



PATEK PHILIPPE
GENEVE

بيان صحفي

Patek Philippe ، جنيف
أكتوبر 2022

الكود 5373P-001 كرونوجراف أجزاء الثواني أحادي الضاغط مع التقويم الدائم
ساعة حصرية للغاية للمستخدم الأعسر وخبراء التحف النادرة

تعمل Patek Philippe على توسيع القاعدة العريضة للكرونوجراف والتعقيدات الكبرى الخاصة بها مع إضافة ساعة جديدة مصنوعة حرفياً لمعصم اليد اليمنى للمستخدم الأعسر. مع وضع هذا الهدف في الاعتبار ، أعادت الصناعة تفسير واحدة من أكثر ساعاتها دقة: ساعة الكود 5372 كرونوجراف أجزاء الثواني أحادي الضاغط. يتميز الكود الجديد 5373P-001 بغلاف من البلاتين ومظهر عصري لميناء الساعة الرياضية والمعاصرة. سيتم إنتاج هذا الموديل الجديد في مجموعات صغيرة ، جذابة بشكل خاص للأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى بين خبراء الآليات الميكانيكية المتقنة وجامعي الساعات الشغوفين.

في عام 2005 ، استفادت Patek Philippe من خبرتها في مجال قياس الوقت القصير من خلال إطلاق مبادرة جديدة: طورت الشركة المصنعة سلسلة كاملة من آليات الكرونوجراف ذات الوظائف الإضافية وبدون وظائف إضافية. تم تصميمها وإنتاجها جميعاً في داخل الشركة. تم إعطاء إشارة البدء من خلال عيار CHR 27-525 PS ماكينة الملاء اليدوي ، وهو أنحف آلية كرونوجراف في العالم لأجزاء الثواني يتم التحكم فيها عن طريق عجلة العمود. تم إطلاق عيار CHR 27-525 PS Q في عام 2010 (بنفس آلية الأساسية بالإضافة إلى وحدة تقويم رقيقة للغاية) بارتفاع 7.3 مم فقط. فهي أنحف آلية كرونوجراف لأجزاء الثواني أنتجتها الشركة المصنعة ذات تقويم دائم على الإطلاق. منذ عام 2017 ، تم تصنيع هذا العيار الاستثنائي بأعداد صغيرة جداً تماشياً مع تقاليد صناعة الساعات العريقة. وهو ينبض بداخل ساعة بلاتينية ذات ميناء أزرق فاتح (الكود 5372P-001) أو ميناء مذهب وردي مع لمسة نهائية عمودية من الساتان (الكود 5372P-010).

مستوحاة من قطعة فريدة من نوعها باعتهها Patek Philippe في عام 1927 ، وهي ساعة كرونوجراف لأجزاء الثواني على شكل وسادة (ماكينة رقم 198 012) ، قامت الشركة المصنعة الآن بتحويل الكود 5372 لإصدار جديد للمستخدم الأعسر - ظهور حقيقي لأول مرة في التاريخ الحديث لهذا الدار في جنيف. يجمع الكود الحصري 5373P-001 بين كرونوجراف أجزاء الثواني وإحدى الوظائف الأكثر تفصيلاً - التقويم الدائم الذي يمثل التعقيدات الكبرى لدى Patek Philippe .

وحدات عرض وعناصر تشغيل معكوسة

بقطر 38.3 مم ، فإن الغلاف البلاتيني لها نفس حجم غلاف الكود 5372 ولكن يقع التاج (مع ضاغط كرونوجراف أحادي مدمجة) عند الساعة 9 ويحتل ضاغط أجزاء الثانية موقعا غير عادي عند موضع الساعة 8. فهي تحافظ على أناقتها الخالدة مع الإطار المصقول المقعر الذي يخلق الانتقال المثالي إلى الجزء الخلفي المقبب قليلاً من كريستال الياقوت ، وأجنحة الغلاف تم إنهاؤها بتشطيب بالساتان ، وعروات الحزام منحنية بدقة تندمج مع القضبان بسلاسة متناهية.

PATEK PHILIPPE SA GENEVE

Chemin du Pont-du-Centenaire 141 – 1228 Plan-les-Ouates

P.O. Box 2654 – CH – 1211 Geneva 2 – Switzerland

Tel. + 41 22 884 20 20 – Fax + 41 22 884 25 47 – www.patek.com



يتم تدوير المؤشرات (العدادات والفتحات) للميناء بمقدار 180 درجة: التاريخ التناظري عند الساعة 12 ، والثواني الجانبية عند الساعة 3 ، ومراحل القمر عند الساعة 6 وعداد 60- دقيقة عند 9 الساعة ، تكملها فتحة عرض يوم الأسبوع والشهر بالإضافة إلى دورة السنة الكبيسة عند الساعة 10:30 ومؤشر النهار/الليل عند الساعة 1:30. أعادت Patek Philippe أيضا صياغة المظهر الجمالي للميناء بما يمنحها مظهرا بلون الفحم وتشطيب ساتان عمودي ، فهو تحرك تم ببراعة بتدرج أسود على الأطراف والميناءات الجانبية الحلزونية السوداء الأبنوسية. يعتمد بيان الوقت على الأرقام العربية المركبة وعقارب الساعات والدقائق ذات الأوجه المتعددة بتصميم دوفين مصنوعة من الذهب الأبيض. عرض مراحل القمر دقيق للغاية: فهو لا ينحرف عن الدورة القمرية الفعلية سوى بمقدار يوم واحد فقط كل 122 عاما. ولجعل القراءة واضحة ، فإن عقارب الكرونوجراف الثلاثة من المركز - عقارب الكرونوجراف وأجزاء الثواني بالإضافة إلى عقرب عداد الـ 60-دقيقة عند موضع الساعة 9 - مطلية باللون الأحمر. يتم تحديد أوامر الكرونوجراف الثلاثة (بدء ، وإيقاف ، وإعادة ضبط) عن طريق زر الضغط الأحادي في التاج عند موضع الساعة 9. يتم التحكم في أوقات إيقاف الدورات لعقرب أجزاء الثواني (راترابانت) باستخدام ضاغط مستطيل عند موضع الساعة 8.

يكشف العرض الخلفي من خلال ظهر الساعة المصنوع من كريستال الياقوت (القابل للتبديل مع ظهر مصمت من البلاتين الذي يتم تسليمه مع الساعة) عن الهندسة البنائية الرائعة لماكينة CHR 27-525 PS Q ذات عجلتي العمودين اللاتي تحملان غطاءين مصقولين بأسلوب Patek Philippe المعروف. الجسور المزينة بخطوط جنيف المشطوبة بعناية وحوافها المصقولة. ينصب التركيز أيضا على أناقة أجزاء التكوين والجسور بالتصميم العتيق. لا يمكن إكمال زواياها الداخلية الحادة إلا يدويا ، مما يتطلب مهارة كبيرة وسنوات عديدة من الخبرة.

ينسحب المظهر الرياضي والمظهر العصري للميناء أيضا على الحزام من جلد العجل الأسود مع تصميم النسيج المنقوش يحمل غرزات متباينة باللون الأحمر. مؤمن بقفل بلاتيني قابل للطي.

مثل جميع الساعات البلاتينية من Patek Philippe ، فإن الكود الجديد 5373P-001 يتميز بحجر ماس بقطع بريليانت على رابط الغلاف. وكاستثناء لمن يستخدمون اليد اليسرى ، تم وضعه عند موضع الساعة 12 في هذه الساعة.

من الآن فصاعدا ، هذه الساعة هي الموديل الوحيد المتبقي بماكينة CHR 27-525 PS Q والتي كانت متوفرة سابقا في ساعة الكود 5372P-001 و الكود 5372P-010، وقد تقاعد كلا الموديلين من المجموعة

سلف متألق

صنع كرونوجراف أجزاء الثواني هذا في 1925-1926 بناء على طلب عميل أعسر وتم بيعه في عام 1927 ، مع غلاف بتصميم الوسادة من الذهب الأصفر عيار 18 قيراط (34 × 34 مم) والماكينة رقم 198'012 (قطرها 13 خطا) تميزت بترتيبها غير المعتاد لعناصر التشغيل ووحدات العرض. تم تدوير العلبة والحركة بزواوية 180 درجة ليأتي ضاغط الكرونوجراف عند موضع الساعة 9 بدلا من موضع الساعة 3 وضاغط تقسيم الثواني عند موضع الساعة 8 بدلا من الساعة 2. تمت إعادة تشكيل الميناء الفضي الذي يحمل أرقام بريجييه السوداء لتغيير موضع عداد كرونوجراف الـ 30 دقيقة من الساعة 3 إلى 9 ، والثواني الجانبية من الساعة 9 إلى 3. يجذب النظر أيضا الشكل غير المألوف للكرونوجراف وعقرب أجزاء الثواني مع الأثقال الموازنة.





البيانات الفنية

الكود 5373P-001 كرونوجراف أجزاء الثواني أحادي الضاغط مع التقويم الدائم

الماكينة:

عيار CHR 27-525 PS Q

آلة ميكانيكية ذات ملء يدوي ، كرونوجراف أجزاء الثواني مع عجلة عمودية ، عقرب كرونوجراف وأجزاء الثواني ، عداد 60 دقيقة ، وثواني فرعية. تقويم دائم مع اليوم والشهر ودورة السنة الكبيسة ومؤشر النهار/الليل في الفتحات ، تاريخ تناظري. مراحل القمر.

القطر:

27.3 مم

الإرتفاع:

7.3 مم (الآلية الأساسية: 5.25 مم ، التقويم الدائم: 2.05 مم)

عدد الأجزاء:

476

عدد الجواهر:

31

احتياطي الطاقة:

حد أدنى 38 ساعة، حد أقصى 48 ساعة (في حال فصل الكرونوجراف)

التوازن:

جبروماكس®

التردد:

21600 نصف ذبذبة في الساعة (3 هرتز)

زنبك التوازن:

بريجو

وظائف التاج:

تاج ذو وضعين:

- الدفع للداخل: لملء الساعة
- السحب للخارج: لضبط الوقت

الضاغطات:

- زر ضغط في التاج عند موضع الساعة 9 لبدء تشغيل الكرونوجراف وإيقافه وإعادة ضبطه
- زر ضغط عند موضع الساعة 8 لبدء وإيقاف عقرب أجزاء الثواني

العرض:

عقارب ساعات ودقائق مركزية
عقرب كرونوجراف وأجزاء ثواني ماسح

ميناات جانبية:

- ثواني جانبية عند موضع الساعة 3
- عداد 60 دقيقة عند موضع الساعة 9
- التاريخ عند موضع الساعة 12

فتحات العرض:

- يوم من الأسبوع دقيقة عند الساعة 3
- الشهر دقيقة عند الساعة 9
- النهار/الليل عند الساعة 1:30
- دورة السنة الكبيسة عند الساعة 10:30
- مراحل القمر عند الساعة 6

المصححات:

- اليوم من الأسبوع بين الساعة 2 و 3
- الشهر بين الساعة 6 و 7
- مرحلة القمر بين الساعة 4 و 5
- التاريخ الساعة 6
- تاتي الساعة مع قلم تصحيح من الأبنوس والذهب الأبيض عيار 18 قيراط

ختم Patek Philippe

الدمغة:



المواصفات

الغلاف:

بلاطين 950
يتم تسليمها بظهر مصمت من البلاطين وظهر قابل للتبديل من كريستال الياقوت
مقاومة للماء حتى 30 متر

أبعاد الغلاف:

القطر 38.3 مم
العرض 12.93 مم
العرض بين العروات: 20 مم

الميناء:

ميناء من الذهب عيار 18 قيراط ، لون فحمي مع تدرج أسود ، لمسة نهائية ساتان عمودية
أرقام عربية مركبة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراط
عقارب ساعات ودقائق دوفين متعددة الأسطح من الذهب الأبيض عيار 18 قيراط
عقارب كرونوجراف وأجزاء الثواني على شكل سهم من الفينودال ، مطلي باللون الأحمر ، مع ثقل
موازن

الميناءات الحلزونية الفرعية بالأسود الأبنوسي:

- الثواني الفرعية عند الساعة 3: عقارب بيتون من الذهب الأبيض مطلية باللون الأبيض
- عقرب 60 دقيقة عند الساعة 9 ، عقرب بيتون من الذهب الأبيض ، مطلي باللون الأحمر
- عقرب التاريخ عند الساعة 12: عقارب بيتون من الذهب الأبيض ، مطلية باللون الأبيض

السوار:

جلد عجل أسود مع نقش نسيجي ، غرزات متباينة باللون الأحمر ، قفل قابل للطي من البلاطين

PRESS

