



PATEK PHILIPPE
GENEVE

بيان صحفي

Patek Philippe ، جنيف
نوفمبر 2023

Patek Philippe تطلق أول مكرر دقات Aquanaut

تمنح Patek Philippe مجموعة Aquanaut "الحديثة والأنيقة" واحدة من التعقيدات الكبرى الأكثر رمزية: مكرر الدقات. وقد اختارت لهذا الغرض خط Aquanaut Luce النسائي. يتم تقديم الموديل الجديد المميز، المصمم لإثراء اختيار الساعات النسائية، في نسختين من المجوهرات الفاخرة تتألفان في ألوان قوس قزح من أحجار الياقوت متعددة الألوان بقطع باجيت والماس بقطع باجيت، والتي تعرض بتقنية "الترصيع الخفي".

ظهرت ساعة Aquanaut، المستوحاة من ساعة Nautilus الشهيرة، لأول مرة في عام 1997. وقد أدى تصميمها الشبابي المبتكر والديناميكي، الذي تم التأكيد عليه من خلال ميناء وحزام متناسق مصنوع من مادة مركبة، إلى كونها ساعة مرغوبة من عشاق أسلوب الحياة غير الرسمي والراقي في نفس الوقت. الموديل الأساسي الذي يعرض الساعات والدقات والثواني والتاريخ، مع آلية ميكانيكية ذاتية الملء، متوفر اليوم من الستانليس ستيل والذهب الوردي (المرجع 5167) بالإضافة إلى نسخة كبيرة الحجم من الذهب الأبيض (المرجع 5168).

على مر السنين، تم تزويد ساعة Aquanaut الرجالية أيضا بالتعقيدات. منذ عام 2011، قدمت Patek Philippe موديلًا ذاتي الملء مزودًا بآلية المنطقة الزمنية المزدوجة الحصرية Travel Time، مع عرض التاريخ المتزامن مع التوقيت المحلي (المرجع 5164). وفي عام 2018، شهدت المجموعة إطلاق كرونوجراف فلايباك ذاتي الملء (المرجع 5968).

في عام 2004، طرحت الشركة نسخة حصرية من ساعة Aquanaut للنساء فقط، مضاءة بصف من الماس على الإطار - ومن هنا جاء اسمها Aquanaut Luce والذي يعني "الضوء" باللغة الإيطالية. تتوفر ساعة Aquanaut Luce اليوم من الستانليس ستيل مع ماكينة كوارتز (المرجع 5267) أو من الذهب الوردي مع آلية ميكانيكية ذاتية الملء (المرجع 5268)، مع ميناءات وأحزمة متطابقة في مجموعة من الألوان، كما تقدم نسختين من ساعات المجوهرات (المرجع 5062/450R-001 و المرجع 5072R-001)

في العامين الماضيين، استعادت Aquanaut Luce الأضواء من خلال تضمينها لمجموعة مختارة من التعقيدات مثل Aquanaut الرجالية. وفي عام 2021، قدمت ماكينة كوارتز تتميز بوظيفة المنطقة الزمنية المزدوجة Travel Time (5269). وفي عام 2022، أعلنت عن كرونوجراف فلايباك ذاتي الملء مزين بالماس والياقوت متعدد الألوان (المرجع 7968). استمر الزخم في ربيع عام 2023 مع التقويم السنوي الحاصل على براءة اختراع، في نسخة من الذهب الوردي بدون أحجار كريمة (المرجع 5261).

تخطو Patek Philippe الآن خطوة أخرى إلى الأمام من خلال تقديم أول التعقيدات الكبرى في مجموعة Aquanaut - وأكثر من ذلك، مكرر الدقات، المعروف بأنه أحد المجالات التي تتفوق فيها الماركة. في الواقع، من المعروف أن الشركة المصنعة تقدم أكبر عدد من خيارات مكررات الدقات في مجموعة إعتيادية.

PATEK PHILIPPE SA GENEVE

Chemin du Pont-du-Centenaire 141 – 1228 Plan-les-Ouates

P.O. Box 2654 – CH – 1211 Geneva 2 – Switzerland

Tel. + 41 22 884 20 20 – Fax + 41 22 884 25 47 – www.patek.com



من أجل إطلاق أول مكرر دقائق Aquanaut ، قررت Patek Philippe اختيار خط Aquanaut Luce للنساء. وقد اتخذت هذا النهج من قبل. وبالفعل، في عام 2009، أشادت الشركة بعشق المرأة المتزايد للآليات الدقيقة من خلال اختيار العرض الأول لماكينته الكرونوجراف ذات الملاء اليدوي عيار CH 29-535 PS في الموديل المخصص بوضوح للمعصم الأنثوي، Ladies First Chronograph . وفيما يتعلق بالساعات ذات الوظائف الصوتية، فإن القرار هنا أيضا له سوابق تاريخية. في عام 1916، كانت أول ساعة يد رنانة من Patek Philippe عبارة عن مكرر خمس دقائق للسيدات في غلاف من البلاتين مع سوار على شكل سلسلة. في الأونة الأخيرة، من عام 2011 إلى عام 2017، اشتملت مجموعة منتجات الشركة على Ladies First Minute Repeater مرجع 7000، مع ماكينة ذاتية الملاء عيار R 27 PS وغلاف مستديرة بتصميم الضابط.

بعد تقديم ساعة "Rainbow" Chronograph Aquanaut Luce المرجع 7968/300R-001 في عام 2022، تحتفل Patek Philippe بوصول تعقيدها الكبرى الجديدة للنساء من خلال تزيينها بقوس قزح من أحجار الياقوت متعددة الألوان من قطع باجيت وأحجار الماس من قطع باجيت. يستدعي إبداع هذا المجوهرات الراقية مهارات فائقة من فنان ترصيع الأحجار الكريمة في Patek Philippe (بما في ذلك "الترصيع الخفي" و"ترصيع الجليد"). يتم تقديمه في موديلين يجمعان بين البراعة والأسلوب الفريد.

"Rainbow" Aquanaut Luce ساعة مجوهرات راقية مكررة دقائق مرجع 5260/355R-001

تحالف أصيل بين صناعة الساعات الراقية والأناقة العصرية غير الرسمية والمجوهرات الراقية، تم تزيين الساعة الجديدة المصنوعة من الذهب الوردي مرجع 5260/355R-001 بترصيع مكون من 52 حجر ياقوت متعدد الألوان بقطع باجيت (3.19 قيراط)، و112 حجر ماس بقطع باجيت (7.31 قيراط) و160 حجر ماس بقطع بريانت (0.72 قيراط).

يتم تسليط الضوء على الشكل الأصلي لإطار Aquanaut ثماني الأضلاع من خلال صف مزدوج من الأحجار الكريمة من قطع باجيت والمرصعة باتباع تقنية "الترصيع الخفي" المطورة. يتم قطع أحاديدي جانبية في كل حجر خاصة بحيث يتم تثبيته في قضبان ذهبية صغيرة تكون غير مرئية بمجرد تثبيت الحجر؛ وهي عملية تتطلب براعة كبيرة من جانب فنان الترصيع. يتكون الصف الخارجي (المشطوف بمهارة) من الماس والصف الداخلي من الياقوت الملون بألوان قوس قزح تم اختياره لتشكيل تدرج مثالي. تضيء العروات أحجار الماس من قطع باجيت.

ويلعب الميناء بمهارة على شكل الأحجار الكريمة وطريقة ترصيعها ليشكل نمطا هندسياً أنيقاً. تم رصف مركزها بأحجار ماس باجيت في "ترصيع خفي" يذكرنا بنقوش Aquanaut Luce (المزخرفة عادة). تتلأل دائرة الساعة بأحجار ماس مقطوعة بشكل بريانت في "ترصيع الجليد": وهي تقنية متطورة يجمع فيها المرصع أحجاراً ذات أقطار مختلفة لتقليل سطح الذهب المرئي بينها. يتم ضمان وضوح القراءة من خلال 12 من علامات الساعات من الياقوت متعدد الألوان تعكس تدرج ألوان الإطار وعقارب بتصميم بيتون مصنوعة من الذهب الوردي مع طلاء أبيض براق.

هنا، وكما هو الحال في جميع ساعات المجوهرات التي تنتجها الشركة، يفى الترصيع بنفس المعايير الصارمة لختم Patek Philippe، باستخدام الماس النقي من فئة توب ويسلتون، وأحجار كريمة ملونة من أجود الأنواع، وتقنية قطع أحجار لا تشوبها شائبة، وطريقة تثبيت تضمن ثبات الترصيع وإنتاج أسطح ناعمة الملمس.

تدق ماكينة العيار R 27 ذاتية الملاء عند الطلب، على صنجين كلاسيكيين، الساعات والأرباع والدقائق المنقضية منذ ربع الساعة الأخير، عن طريق الضغط البسيط على القطعة المنزلقة المثبتة في الجانب الأيسر من الغلاف. يمكن رؤية البناء



الهندسي الراقى، و الدوار غير المركزي الصغير المزخرف من الذهب عيار 22 قيراط والمسات النهائية الدقيقة، من خلال ظهر الغلاف الشفاف المصنوع من كريستال الياقوت.

تأتي هذه الساعة مع ثلاثة أحزمة مصنوعة من مادة مركبة فائقة المقاومة ومزينة بنقش Aquanaut البارز، باللون البيج غير اللامع (المثبت في الأصل)، والأحمر والأبيض غير اللامع (الأحزمة الإضافية). يتم ضمان الراحة من خلال مشبك Patek Philippe قابل للطي مؤمن بأربعة مقابض مستقلة من الذهب الوردي المرصع بالماس بقطع باجيت وحاصل على براءة اختراع.

Aquanaut Luce “Rainbow” ساعة مجوهرات راقية مكررة دقائق مرجع 5260/1455R-001

تم رصف ساعة المرجع الجديد 5260/1455R-001 -بالكامل بـ 130 حجر ماس من قطع باجيت (8.66 قيراط) على الميناء والصف الخارجي من الإطار و779 من أحجار الياقوت الأزرق من قطع باجيت متعددة الألوان (45.05 قيراط) تشكل قوس قزح على الصف الداخلي من الساعة. الإطار وجوانب الغلاف والشريحة المنزقة لمكرر الدقائق والسوار المصنوع من الذهب الوردي.

لإضافة المزيد من التألق على هذه الساعة الثمينة، اختارت Patek Philippe تقنية "الترصيع الخفي" المتطورة لمركز الميناء، وصفين من الأحجار الكريمة على الإطار، رابط الغلاف، بالإضافة إلى الوصلات المركزية وجوانب تثبيت السوار. يتطلب اختيار الأحجار الملونة خبرة متميزة من جانب علماء الأحجار الكريمة لتحقيق درجات مثالية.

يتميز الميناء بوضوح القراءة الممتاز، وهي جودة مطلوبة في جميع ساعات Patek Philippe ، حتى عندما تكون مرصعة بالكامل بالأحجار الكريمة - مع 12 من علامات الساعات متعددة الألوان من الياقوت بقطع باجيت، ودائرة ساعة مكونة من ماسات من قطع باجيت، وعقرب الساعات مرصع بثلاثة من أحجار الياقوت الأحمر بقطع باجيت وعقرب الدقائق مضاء بخمس من أحجار الياقوت الأزرق بقطع باجيت. والثقب الموجود في الاسطوانة التي تحمل العقارب مرصع بماسة من قطع براينت.

يتميز السوار المصنوع من الذهب الوردي بمشبك قابل للطي من Patek Philippe حاصل على براءة اختراع ومؤمن بأربعة مقابض مستقلة.

نظرا لإنتاجها في كمية محدودة، فساعة Aquanaut Luce “Rainbow” Minute Repeater Haute Joaillerie المرجع 5260/1455R-001، سيتم بيعها حصريا في صالونات Patek Philippe في جنيف وباريس ولندن خلال المرحلة التمهيديّة.





البيانات الفنية

5260/355R-001 مرجع Aquanaut Luce "Rainbow" Minute Repeater Haute Joaillerie

الماكينة	عيار R 27 آلية ميكانيكية ذاتية الملء . مع مكرر دقائق يدق على صنجين كلاسيكيين
القطر:	28 مم
الارتفاع:	5.05 مم
عدد الأجزاء:	342
عدد الأحجار:	39
احتياطي الطاقة:	43 ساعة حد أدنى و 48 ساعة حد أقصى
دوار الملء:	دوار صغير من الذهب عيار 22 قيراط بنقوش جيوشا، ملء احادي الإتجاه
التردد:	21600 نصف ذبذبة في الساعة (3 هرتز)
التوازن:	جيروماكس®
زمبرك التوازن:	سبيروماكس® (من السلينفار®)
تعشيق زمبرك التوازن:	قابل للتعديل
الوظائف:	تاج ذو وضعين: • الدفع للداخل: لملء الساعة يدويا • السحب للخارج بالكامل: لضبط الوقت
العرض:	عن طريق العقارب: • ساعات ودقائق من المركز
تشغيل مكرر الدقائق:	قطعة منزلقة مثبتة في الجانب الأيسر من الغلاف
الدمغة:	ختم Patek Philippe

المواصفات

الغلاف:	ذهب وردي عيار 18 قيراط، الإطار مرصع بالماس من قطع باجيت والياقوت متعدد الألوان بقطع باجيت ("ترصيع خفي"). ظهر من كريستال الياقوت غير مقاومة للماء؛ محمية ضد الرطوبة والغبار
أبعاد الغلاف:	القطر (من الساعة 10 إلى الساعة 4): 38.8 مم العرض (من الساعة 3 إلى الساعة 9 مع التاج): 42.5 مم الطول (بين العروات): 45.5 مم الارتفاع (من الكريستال إلى الكريستال): 10.1 مم الارتفاع الإجمالي: 10.1 مم العرض بين العروات: 19.03 مم



الميناء:

طبق الميناء من الذهب عيار 18 قيراط مرصوف بالماس من قطع باجيت (المركز، "ترصيع خفي") وبالماس من قطع بريانت (دائرة الساعة "ترصيع الجليد") علامات ساعات من الياقوت من قطع باجيت متعددة الألوان عقارب الساعات والدقائق من الذهب الوردي عيار 18 قيراط ذات طلاء براق

السوار:

مادة مركبة، مقاومة للماء ومقاومة للتآكل والأشعة فوق البنفسجية، مع نقش Aquanaut البارز يتم تسليمها بثلاثة أحزمة: بيج غير لامع (مثبت في الأصل)، أحمر وأبيض غير لامع (سوارات إضافية)
مشبك Patek Philippe القابل للطي الحاصل على براءة اختراع من الذهب الوردي عيار 18 قيراط مؤمن بأربعة مقابض مستقلة

الترصيع/القيراط:

54 ماسة قطع باجيت: 3.52 قيراط (مركز الميناء)
160 ماسة قطع بريانت: 0.72 قيراط (دائرة الساعة)
12 حجر ياقوت متعدد الألوان من قطع باجيت 0.59 قيراط (علامات الساعات)
40 قطعة من الياقوت الأزرق قطع باجيت متعددة الألوان: 2.6 قيراط (الإطار)
40 ماسة قطع باجيت: 2.85 قيراط (الإطار)
8 ماسات قطع باجيت: 0.58 قيراط (العروات)
10 ماسات قطع باجيت: 0.36 قيراط (المشبك)
المجموع: 52 حجر ياقوت متعدد الألوان (3.19 قيراط)، و 112 ماسة قطع باجيت (7.31 قيراط)، و 160 ماسة قطع بريانت (0.72 قيراط)

PRESS





البيانات الفنية

5260/1455R-001 مرجع Aquanaut Luce "Rainbow" Minute Repeater Haute Joaillerie

الماكينة	عيار R 27 ألية ميكانيكية ذاتية الملء . مع مكرر دقائق يدق على صنجين كلاسيكيين
القطر:	28 مم
الارتفاع:	5.05 مم
عدد الأجزاء:	342
عدد الأحجار:	39
احتياطي الطاقة:	43 ساعة حد أدنى و 48 ساعة حد أقصى
دوار الملء:	دوار صغير من الذهب عيار 22 قيراط بنقوش جيوشا، ملء احادي الإتجاه
التردد:	21600 نصف ذبذبة في الساعة (3 هرتز)
التوازن:	جيروماكس®
زمبرك التوازن:	سبيروماكس® (من السلينفار®)
تعشيق زمبرك التوازن:	قابل للتعديل

الوظائف:	تاج ذو وضعين: • الدفع للداخل: لملء الساعة يدويا • السحب للخارج بالكامل: لضبط الوقت
----------	--

العرض:	عن طريق العقارب: • ساعات ودقائق من المركز
--------	--

تشغيل مكرر الدقائق:	قطعة منزلقة مثبتة في الجانب الأيسر من الغلاف
---------------------	--

الدمغة:	ختم Patek Philippe
---------	--------------------

المواصفات

الغلاف:	ذهب وردي عيار 18 قيراط الإطار مرصع بالماس من قطع باجيت والياقوت متعدد الألوان بقطع باجيت ("ترصيع خفي").
---------	--

الغلاف والقطعة المنزلقة مرصعين بأحجار الياقوت متعددة الألوان من قطع باجيت ظهر من كريستال الياقوت غير مقاومة للماء؛ محمية ضد الرطوبة والغبار

أبعاد الغلاف:	القطر (من الساعة 10 إلى الساعة 4): 38.8 مم العرض (من الساعة 3 إلى الساعة 9 مع التاج): 43 مم الطول (بين العروات): 47.07 مم الارتفاع (من الكريستال إلى الكريستال): 10.7 مم الارتفاع الإجمالي: 10.7 مم العرض بين العروات: 19.03 مم
---------------	--



الميناء:

طبق الميناء من الذهب عيار 18 قيراط مرصوف بالماس من قطع باجيت (المركز، "ترصيع خفي") وبالماس من قطع باجيت (دائرة الساعة) علامات ساعات من الياقوت من قطع باجيت متعددة الألوان عقارب من الذهب الوردي عيار 18 قيراط مرصعة بـ 3 أحجار ياقوت أحمر من قطع باجيت (عقرب الساعة) و 5 أحجار ياقوت أزرق بقطع باجيت (عقرب الدقائق). الثقب الموجود في الاسطوانة التي تحمل العقارب مرصع بماسة من قطع بريانت.

السوار:

ذهب وردي عيار 18 قيراط مرصوف بأحجار الياقوت متعددة الألوان من قطع باجيت في "ترصيع خفي" (الروابط المركزية وجوانب الروابط الخارجية)

مشبك Patek Philippe القابل للطي الحاصل على براءة اختراع من الذهب الوردي عيار 18 قيراط مؤمن بأربعة مقابض مستقلة

الترصيع/القيراط:

90 ماسة قطع باجيت: 5.73 قيراط (الميناء)
12 حجر ياقوت متعدد الألوان من قطع باجيت: 1.08 قيراط (علامات الساعات)
8 حجر ياقوت أحمر وياقوت أزرق من قطع باجيت: 0.06 قيراط و 1 ماسة: 0.01 قيراط (العقارب)
40 ماسة من قطع باجيت: 2.93 قيراط (الإطار)
109 حجر ياقوت متعدد الألوان من قطع باجيت: 5.57 قيراط (الإطار، الغلاف، القطعة المنزلة)
650 حجر ياقوت متعدد الألوان من قطع باجيت: 38.34 قيراط (السوار)
المجموع: 779 حجر ياقوت متعدد الألوان من قطع باجيت (45.05 قيراط)، 130 ماسة من قطع باجيت (8.66 قيراط) و 1 ماسة قطع بريانت (0.01 قيراط)

PRESS

