



PATEK PHILIPPE
GENEVE

Pressemitteilung

Patek Philippe Genf
Baselworld 2017

Patek Philippe Calatrava „Squelette“ Referenz 5180/1R-001 **Eleganz in voller Transparenz**

Keine Hommage rückt das extra-flache Automatikwerk Kaliber 240 zu seinem 40-jährigen Jubiläum so unübersehbar in den Mittelpunkt wie die Calatrava Skelettuhr, die Patek Philippe seit 2008 in ihrer ständigen Kollektion führt. Ab 2017 ist es die Calatrava Referenz 5180/1R „Squelette“ in einer neuen Roségold 5N-Ausführung. Sie verleiht dem eleganten Mechanismus mit den immer seltener werdenden handwerklichen Kunstfertigkeiten des Skelettierens und Gravierens magische Sinnlichkeit. Mit Ästhetik und Transparenz inszeniert das Kaliber 240 SQU den Lauf der Zeit. Sie machen das Werk zu einem kinetischen Kunstwerk en miniature. Seine Platine und Brücken sind so weit als möglich durchbrochen, um den optimalen Durchblick zu bieten. Die funktionelle Zuverlässigkeit des Uhrwerks bleibt unbeeinträchtigt. Diese besonders filigrane Arbeit verlangt nicht nur künstlerisches Flair und eine ruhige Hand. Sie fordert auch das Können eines Uhrmachers, der die Grenzen des Skelettierens genau kennt. Selbst über dem Federhaus ist die Platine fein ausgesägt und zeigt die Windungen der Zugfeder unter der durchbrochenen Kontur des Calatrava-Kreuzes. Es ist seit mehr als einhundert Jahren als Markenzeichen von Patek Philippe eingetragen. Es dauert über eine Woche, um dem Uhrwerk seine filigrane Transparenz zu verleihen. Doch damit ist es noch lange nicht fertiggestellt. Das Uhrwerk gelangt nun auf den Arbeitstisch des Graveurs, der es mit seiner hohen Kunst weiter veredelt. Der Graveur braucht mehr als 130 Stunden, um die verbliebenen Strukturen von Hand mit schwungvollen Arabesken und Voluten zu verzieren. Der Markenname „Patek Philippe Genève“ ist rund um das ebenfalls dekorierte Calatrava Kreuz in den von der Platine verbleibenden Rahmen des Federhauses graviert. Das „PP“-Logo des Patek Philippe Siegels prangt erstmals auf dem Minirotor aus 22 Karat Gold. Zum Schluss wird das ganze skelettierte Werkchassis passend zu Gehäuse und Armband rosévergoldet und poliert. Eingerahmt wird das zum Kunstwerk erhobene, automatische Kaliber 240 SQU von einem Werkhaltering aus 18 Karat Roségold 5N. Er ist ebenfalls bis auf zwölf radiale Speichen skelettiert. Sie dienen als Stundenindexe.

Dieser große Aufwand für das Skelettieren und Gravieren erfolgt nach allen Regeln der Uhrmacherkunst. Das beweisen die Gangwerte der fertiggestellten Uhr. Sie erfüllen die strengen Anforderungen des Patek Philippe Siegels und bewegen sich in der Toleranz von -3 bis $+2$ Sekunden pro Tag. Verantwortlich für diese Präzision ist nicht zuletzt die innovative Spiromax®-Spirale aus dem Hightech-Material Silinvar®. Ihr violett-irisierender Schimmer ist bei diesem vollständig skelettierten Werk besonders gut zu sehen.

Das Kaliber 240 SQU ist in ein rundes Calatrava Roségoldgehäuse eingeschalt. Es ist auf einen schmalen Rahmen reduziert, und der Fokus ist auf das Uhrwerk konzentriert. Mit seinem großflächigen Deckglas und Sichtboden aus Saphirglas garantiert es den vollen Durchblick, bietet aber dennoch optimalen Schutz und ist bis 3 bar (30 m) wasserdicht. Man trägt diese Uhr an einem feingliedrigen Armband aus 18 Karat Roségold. Dieses Armband bietet mit einer Faltschließe Komfort und Sicherheit.

PATEK PHILIPPE SA GENEVE

Chemin du Pont-du-Centenaire 141 – 1228 Plan-les-Ouates
P.O. Box 2654 – CH – 1211 Geneva 2 – Switzerland
Tel. + 41 22 884 20 20 – Fax + 41 22 884 25 47 – www.patek.com



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Jasmina Steele
International Communication & Public Relations Director
Patek Philippe Genf
Postfach 2654
1211 Genf 2
Schweiz

Tel.: +41 22 884 20 20
Fax: +41 22 884 25 47

Oder besuchen Sie unsere Website: www.patek.com





Technische Merkmale

Calatrava Ref. 5180/1R

Uhrwerk:	Kaliber 240 SQU Mechanisches Uhrwerk mit automatischem Aufzug. Von Hand skelettiert und graviert
Durchmesser:	27,5 mm
Höhe:	2,53 mm
Anzahl Einzelteile:	159
Anzahl Rubine:	27
Gangreserve:	min. 48 Std.
Aufzugsmasse:	Minirotor aus 22 Karat Gold, einseitig aufziehend
Frequenz :	21'600 Halbschwingungen/Stunde (3 Hz)
Unruh:	Gyromax [®]
Spirale:	Spiromax [®] (aus Silinvar [®])
Spiralklötzchen:	beweglich
Zeigerstellvorrichtung:	Krone mit 2 Stellungen: • gedrückt: Aufziehen des Uhrwerks • gezogen: Zeigerstellen
Anzeigen:	• Stunden und Minuten
Besonderes Merkmal:	Patek Philippe Siegel

Ausstattung

Gehäuse:	18 Karat Roségold 5N Sichtboden mit Saphirglas Wasserdicht bis 30 m (3 bar)
Gehäuseabmessungen:	Durchmesser (10 – 4 Uhr): 39 mm Breite (9-3 Uhr inkl. Krone): 40,95 mm Länge (über Anstöße): 45,8 mm Höhe (Deckglas-Anstöße): 7,0 mm Höhe (Deckglas-Sichtboden): 6,7 mm Stegbreite: 20 mm
Zifferblatt:	konstruktionsbedingt kein Zifferblatt 12 Speichen des Werkhalterings aus 18 K Roségold 5N als Stundenindexe Stunden- und Minutenzeiger: Stabzeiger aus 18 Karat Weißgold geschwärzt
Armband:	Feingliedriges Armband aus 18 Karat Roségold 5N