



PATEK PHILIPPE
GENEVE

Pressemitteilung

Patek Philippe, Genf
Oktober 2018

Die neue Twenty~4 Automatik

Die stilvolle Begleitung im Leben moderner und aktiver Frauen

Die Twenty~4® hat sich zum Maßstab zeitloser, weiblicher Eleganz entwickelt. Fast zwanzig Jahre nach ihrer Premiere erfüllt die Genfer Manufaktur den Wunsch vieler anspruchs- und stilvoller Frauen. Patek Philippe widmet ihnen die völlig neue Twenty~4 Automatik: die erste Uhr der Kollektion mit automatischem Werk in einem runden Gehäuse. Die Uhr begleitet ihre Trägerin 24 Stunden täglich durch ihr abwechslungsreiches und interessantes Leben. Sie glänzt im Feuer echter Diamanten und ist in Edelstahl oder Roségold mit verschiedenen Zifferblattfarben erhältlich.

Patek Philippe hat ihrer weiblichen Kundschaft seit der Firmengründung 1839 viel Aufmerksamkeit geschenkt. Aufwendig und raffiniert verzierte Taschen- und Anhängenuhren waren schon damals sehr begehrt in der Damenwelt. So erstand die englische Königin Victoria 1851 eine Uhr mit blauem Email. Die Manufaktur fertigte komplizierte Damenuhren, darunter kostbare Minutenrepetitionen. 1868 schuf Patek Philippe für eine ungarische Gräfin die erste Armanduhr aus Schweizer Produktion. Auch die erste Schlagwerk-Armanduhr der Manufaktur aus dem Jahr 1916 war eine Damenuhr mit Fünfminutenrepetition. Mit dem Aufschwung der Armanduhr in der Epoche des Art Déco stellte die Marke ihre Kreativität in den Dienst der Damenwelt mit zahlreichen Modellen in unterschiedlichsten Formen und Dekors.

1999 erfüllte Patek Philippe die Erwartungen einer jungen und dynamischen Generation mit der besonders femininen Twenty~4® – ein großer Erfolg. Eine Uhr passend zu jeder Tages- und Nachtzeit, daher ihr passender Name. Die Uhr war mit einem Quarzwerk ausgestattet (Ausnahme: das Haute Joaillerie-Modell von 2003 mit mechanischem Handaufzugswerk). Sie war in verschiedenen Edelstahlausführungen und auch in Gold erhältlich.

Die Manufaktur antizipierte auch das wachsende Interesse der Frauen an mechanischen Zeitmessern. Sie entwickelte verschiedene komplizierte mechanische Damenuhren wie eine Mondphasenuhr und den *Ladies First Chronograph* (2009). Dazu gesellten sich Jahreskalender für Damen, Grandes Complications Uhren wie *Ladies First Minute Repeater*, Calatrava Uhren in Schmuck- und Haute Joaillerie-Ausführung und die femininen Interpretationen der sportlich-eleganten Klassiker der Manufaktur – Nautilus und Aquanaut Luce.

Eine neue feminine Uhr mit automatischem Werk

Patek Philippe verstärkt ihre Position im wachsenden Segment der mechanischen Damenuhren. Die Manufaktur präsentiert eine neue automatische Armanduhr: die Twenty~4 Automatik. Ein Zeitmesser für moderne, selbstbewusste und stilsichere Frauen, die aktiv im Leben stehen und ihre eigenen Entscheidungen treffen. Mit ihrer schlichten Eleganz stellt die Uhr zu jeder Tageszeit die richtige Wahl

PATEK PHILIPPE SA GENEVE

Chemin du Pont-du-Centenaire 141 – 1228 Plan-les-Ouates

P.O. Box 2654 – CH – 1211 Geneva 2 – Switzerland

Tel. + 41 22 884 20 20 – Fax + 41 22 884 25 47 – www.patek.com



dar. Sie passt zu jeder Situation des täglichen Lebens – ob Arbeit, Familie, privates oder gesellschaftliches Leben wie auch zur Freizeit. Ebenso ergänzt sie perfekt jede Garderobe – vom Freizeit-Outfit bis zur anspruchsvollen Abendrobe. Eine Kreation für die moderne Frau, die am Handgelenk einen mechanischen und traditionellen Zeitmesser bevorzugt, kunstvoll gearbeitet, von bleibendem Wert.

Das Herz dieser neuen weiblich-raffinierten Referenz ist das Patek Philippe Kaliber 324 S C. Dieses Uhrwerk mit automatischem Aufzug und Spiromax®-Spirale aus Silinvar ist ein Meisterwerk der Präzision und Zuverlässigkeit. Es ist nach den strengen Kriterien des Patek Philippe Siegels gefertigt. Die aufwendigen Handfinissierungen (wie die anglierten und polierten Kanten und die Genfer Streifen) sind durch den Saphirboden zu bewundern. Die Twenty~4 Automatik wurde anlässlich eines großen internationalen Events am 10. und 11. Oktober 2018 in Mailand erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Eine eigene Werbekampagne unterstützt die Markteinführung. Sie setzt stark auf digitale Kanäle.

Ein auffallend schlichtes, doch komplexes Gehäuse

Die neue Twenty~4 Automatik übernimmt die Ästhetik der rechteckigen Twenty~4 mit einem exklusiven Armband. Zierliche, zweistufige Randglieder flankieren ihre sanft gewölbten Mittelglieder. Die geschmeidige Konstruktion erscheint unverwechselbar wie elegant und schmiegt sich perfekt ans Handgelenk. Die Automatik-Ausführung unterscheidet sich durch ein völlig neues Rundgehäuse mit 36 mm Durchmesser. Wie immer bei den Patek Philippe Kreationen verbinden sich die schlichten Grundformen mit höchst raffinierten Details. Ein Beispiel: Die abgeschrägte und diamantbesetzte Lünette ist aufwendig konstruiert. Sie zeichnet bei 12 Uhr und 6 Uhr die Kontur der Armband-Mittelglieder nach und betont die Harmonie des Designs.

Das kostbare Gehäuse wird in den Ateliers der Manufaktur gefertigt. Es erfüllt alle Anforderungen der Kunstfertigkeit des Patek Philippe Siegels. Stanzpressen mit tonnenschwerem Druck kaltformen das Gehäuse und die Lünette. In einer anschließenden maschinellen Bearbeitung erfolgt das Verfeinern der Konturen. Handwerker mit jahrelanger Erfahrung polieren das Gehäuse abschließend von Hand. Das ist ein anspruchsvoller Arbeitsschritt angesichts der komplexen Formen, insbesondere im Bereich der Armbandanstöße. Die Zifferblätter sind charakterstark und gut ablesbar. Prägnant sind die aufgesetzten, arabischen Goldziffern und Stabzeiger mit abgerundeten Enden und Leuchtbeschichtung. Das leicht bombierte Saphirglas rundet die geschwungenen Gehäuseformen ab.

Fünf charakterstarke Ausführungen

Die Twenty~4 Automatik ist in fünf Ausführungen erhältlich: zwei in Stahl mit diamant-besetzten Lünetten, zwei in Roségold mit diamantbesetzten Lünetten und ein Rosé-goldmodell mit Diamanten auf der Lünette, dem Armband und der Krone. Der Edelsteinbesatz im „Dentelle“-Stil formt zwei Reihen aus versetzt zueinander angeordneten Diamanten. Sie bringen ihr Feuer optimal zur Geltung. Alle Diamanten erfüllen die Anforderungen des Patek Philippe Siegels. Sie sind von lupenreiner Top Wesselton Qualität und makellosem Schliff. Das Fassen der Steine erfolgt nach allen Regeln der Juwelierskunst.

Die Ausführung in Edelstahl ist in zwei Zifferblattfarben erhältlich. Die Farben verleihen jedem Modell seinen ganz individuellen Stil: Blau mit Sonnenschliff (Referenz 7300/1200A-001) oder Grau mit Sonnenschliff und feinem Farbverlauf zum Rand (Referenz 7300/1200A-010). Auch die Roségolduhren sind in zwei Farbvarianten erhältlich: Schokobraun mit Sonnenschliff und Farbverlauf (Referenz



7300/1200R-001) oder ein silbergraues Zifferblatt mit exklusiver Finissierung. Der doppelte Satinschliff in horizontaler und vertikaler Ausrichtung erinnert an Shantung-Wildseide (Referenz 7300/1200R-010). Die Referenz 7300/1201R-001 ist mit einem reichen Besatz aus 469 Diamanten von insgesamt rund 1,88 Karat auf dem Gehäuse, der Krone, den Anstößen und den äußeren Gliedern des Armbands versehen. Auch hier erinnert das Zifferblatt an Shantung-Wildseide. Die Armbänder sind mit einer neuen patentierten Faltschließe versehen (Patent EP3162241B1). Sie verbindet Schönheit mit Sicherheit und Komfort.

Mit ihrem kunstfertig gearbeiteten, automatischen Werk und dem raffiniert-femininen zeitlosen Design erfüllt die neue Twenty~4 Automatik alle Anforderungen, um stilsichere und selbstbewusste Frauen tagein und tagaus zu begleiten. Heute ebenso wie morgen.





Technische Merkmale

Twenty~4 Automatik Referenz 7300/1200A-001

Uhrwerk:	Kaliber 324 S C Mechanisches Uhrwerk mit automatischem Aufzug
Durchmesser:	27 mm
Höhe:	3,57 mm
Anzahl Einzelteile:	217
Anzahl Rubine:	29
Gangreserve:	Min. 35 Stunden – max. 45 Stunden
Aufzugsmasse:	Zentralrotor aus 21 Karat Gold, einseitig aufziehend
Frequenz:	28'800 Halbschwingungen/Stunde (4 Hz)
Unruh:	Gyromax®
Spirale:	Spiromax® (aus Silinvar®)
Spiralklötzchen:	Beweglich
Anzeigen:	Mit Zeigern: • Stunden, Minuten und Sekunden aus der Mitte Im Fenster: • Datum bei 6 Uhr
Kronenfunktionen:	Krone mit drei Positionen: • gedrückt: Aufziehen des Uhrwerks • halb gezogen: Datumskorrektur • ganz gezogen: Zeigerstellen

Besonderes Merkmal: Patek Philippe Siegel

Ausstattung

Gehäuse:	Edelstahl mit Lünettenbesatz aus 160 lupenreinen Top Wesselton Brillanten (~0,77 ct), Saphirglasboden Wasserdichte Krone Wasserdichtheit: 30 m (3 Bar)
Gehäuseabmessungen:	Durchmesser: 36 mm Höhe (Deckglas zu Sichtboden): 10,05 mm Stegbreite: 12,15 mm
Zifferblatt:	Blau mit Sonnenschliff Aufgesetzte arabische Ziffern und Indexe aus 18 Karat Weißgold mit Superluminova®-Leuchtbeschichtung Stabförmige Stunden- und Minutenzeiger aus 18 Karat Weißgold, diamantiert und mit Superluminova®-Leuchtbeschichtung Sekundenzeiger aus Pfinodal, rhodiniert und poliert



Armband:

Edelstahl mit neuer patentierter Faltschließe (Patent EP3162241B1);
patentiertes System mit vier unabhängigen Rasten, um mehr Sicherheit
beim Öffnen und Schließen zu gewährleisten und ein unbeabsichtigtes
Öffnen einer der beiden Verriegelungen zu verhindern.





Technische Merkmale

Twenty~4 Automatik Referenz 7300/1200A-010

Uhrwerk:	Kaliber 324 S C Mechanisches Uhrwerk mit automatischem Aufzug
Durchmesser:	27 mm
Höhe:	3,57 mm
Anzahl Einzelteile:	217
Anzahl Rubine:	29
Gangreserve:	Min. 35 Stunden – max. 45 Stunden
Aufzugsmasse:	Zentralrotor aus 21 Karat Gold, einseitig aufziehend
Frequenz:	28'800 Halbschwingungen/Stunde (4 Hz)
Unruh:	Gyromax®
Spirale:	Spiromax® (aus Silinvar®)
Spiralklötzchen:	Beweglich
Anzeigen:	Mit Zeigern: • Stunden, Minuten und Sekunden aus der Mitte Im Fenster: • Datum bei 6 Uhr
Kronenfunktionen:	Krone mit drei Positionen: • gedrückt: Aufziehen des Uhrwerks • halb gezogen: Datumskorrektur • ganz gezogen: Zeigerstellen

Besonderes Merkmal: Patek Philippe Siegel

Ausstattung

Gehäuse:	Edelstahl mit Lünettenbesatz aus 160 lupenreinen Top Wesselton Brillanten (~0,77 ct), Saphirglasboden Wasserdichte Krone Wasserdichtheit: 30 m (3 Bar)
Gehäuseabmessungen:	Durchmesser: 36 mm Höhe (Deckglas zu Sichtboden): 10,05 mm Stegbreite: 12,15 mm
Zifferblatt:	Grau mit Sonnenschliff und Farbverlauf zum Rand Aufgesetzte arabische Ziffern und Indexe aus 18 Karat Weißgold mit Superluminova®-Leuchtbeschichtung Stabförmige Stunden- und Minutenzeiger aus 18 Karat Weißgold, diamantiert und mit Superluminova®-Leuchtbeschichtung Sekundenzeiger aus Pfinodal, rhodiniert und poliert



Armband:

Edelstahl mit neuer patentierter Faltschließe (Patent EP3162241B1);
patentiertes System mit vier unabhängigen Rasten, um mehr Sicherheit
beim Öffnen und Schließen zu gewährleisten und ein unbeabsichtigtes
Öffnen einer der beiden Verriegelungen zu verhindern.





Technische Merkmale

Twenty~4 Automatik Referenz 7300/1200R-001

Uhrwerk:	Kaliber 324 S C Mechanisches Uhrwerk mit automatischem Aufzug
Durchmesser:	27 mm
Höhe:	3,57 mm
Anzahl Einzelteile:	217
Anzahl Rubine:	29
Gangreserve:	Min. 35 Stunden – max. 45 Stunden
Aufzugsmasse:	Zentralrotor aus 21 Karat Gold, einseitig aufziehend
Frequenz:	28'800 Halbschwingungen/Stunde (4 Hz)
Unruh:	Gyromax®
Spirale:	Spiromax® (aus Silinvar®)
Spiralklötzchen:	Beweglich
Anzeigen:	Mit Zeigern: • Stunden, Minuten und Sekunden aus der Mitte Im Fenster: • Datum bei 6 Uhr
Kronenfunktionen:	Krone mit drei Positionen: • gedrückt: Aufziehen des Uhrwerks • halb gezogen: Datumskorrektur • ganz gezogen: Zeigerstellen
Besonderes Merkmal:	Patek Philippe Siegel

Ausstattung

Gehäuse:	18 Karat Roségold mit Lünettenbesatz aus 160 lupenreinen Top Wesselton Brillanten (~0,77 ct), Saphirglasboden Wasserdichte Krone Wasserdichtheit: 30 m (3 Bar)
Gehäuseabmessungen:	Durchmesser: 36 mm Höhe (Deckglas zu Sichtboden): 10,05 mm Stegbreite: 12,15 mm
Zifferblatt:	Schokobraun mit Sonnenschliff und Farbverlauf zum Rand Aufgesetzte arabische Ziffern und Indexe aus 18 Karat Roségold mit Superluminova®-Leuchtbeschichtung Stabförmige Stunden- und Minutenzeiger aus 18 Karat Roségold, diamantiert und mit Superluminova®-Leuchtbeschichtung Sekundenzeiger aus Pfinodal, rosévergoldet und poliert



Armband:

18 Karat Roségold mit neuer patentierter Faltschließe (Patent EP3162241B1); patentiertes System mit vier unabhängigen Rasten, um mehr Sicherheit beim Öffnen und Schließen zu gewährleisten und ein unbeabsichtigtes Öffnen einer der beiden Verriegelungen zu verhindern.





Technische Merkmale

Twenty~4 Automatik Referenz 7300/1200R-010

Uhrwerk:	Kaliber 324 S C Mechanisches Uhrwerk mit automatischem Aufzug
Durchmesser:	27 mm
Höhe:	3,57 mm
Anzahl Einzelteile:	217
Anzahl Rubine:	29
Gangreserve:	Min. 35 Stunden – max. 45 Stunden
Aufzugsmasse:	Zentralrotor aus 21 Karat Gold, einseitig aufziehend
Frequenz:	28'800 Halbschwingungen/Stunde (4 Hz)
Unruh:	Gyromax®
Spirale:	Spiromax® (aus Silinvar®)
Spiralklötzchen:	Beweglich
Anzeigen:	Mit Zeigern: • Stunden, Minuten und Sekunden aus der Mitte Im Fenster: • Datum bei 6 Uhr
Kronenfunktionen:	Krone mit drei Positionen: • gedrückt: Aufziehen des Uhrwerks • halb gezogen: Datumskorrektur • ganz gezogen: Zeigerstellen
Besonderes Merkmal:	Patek Philippe Siegel

Ausstattung

Gehäuse:	18 Karat Roségold mit Lünettenbesatz aus 160 lupenreinen Top Wesselton Brillanten (~0,77 ct), Saphirglasboden Wasserdichte Krone Wasserdichtheit: 30 m (3 Bar)
Gehäuseabmessungen:	Durchmesser: 36 mm Höhe (Deckglas zu Sichtboden): 10,05 mm Stegbreite: 12,15 mm
Zifferblatt:	Silbergrau mit „Shantung“-Finissierung (doppelter vertikaler und horizontaler Satinschliff) Aufgesetzte arabische Ziffern und Indexe aus 18 Karat Roségold mit Superluminova®-Leuchtbeschichtung Stabförmige Stunden- und Minutenzeiger aus 18 Karat Roségold, diamantiert und mit Superluminova®-Leuchtbeschichtung Sekundenzeiger aus Pfinodal, rosévergoldet und poliert



Armband:

18 Karat Roségold mit neuer patentierter Faltschließe (Patent EP3162241B1); patentiertes System mit vier unabhängigen Rasten, um mehr Sicherheit beim Öffnen und Schließen zu gewährleisten und ein unbeabsichtigtes Öffnen einer der beiden Verriegelungen zu verhindern.





Technische Merkmale

Twenty~4 Automatik Referenz 7300/1201R-001

Uhrwerk:	Kaliber 324 S C Mechanisches Uhrwerk mit automatischem Aufzug
Durchmesser:	27 mm
Höhe:	3,57 mm
Anzahl Einzelteile:	217
Anzahl Rubine:	29
Gangreserve:	Min. 35 Stunden – max. 45 Stunden
Aufzugsmasse:	Zentralrotor aus 21 Karat Gold, einseitig aufziehend
Frequenz:	28'800 Halbschwingungen/Stunde (4 Hz)
Unruh:	Gyromax®
Spirale:	Spiromax® (aus Silinvar®)
Spiralklötzchen:	Beweglich

Anzeigen:	Mit Zeigern: • Stunden, Minuten und Sekunden aus der Mitte Im Fenster: • Datum bei 6 Uhr
-----------	--

Kronenfunktionen:	Krone mit drei Positionen: • gedrückt: Aufziehen des Uhrwerks • halb gezogen: Datumskorrektur • ganz gezogen: Zeigerstellen
-------------------	---

Besonderes Merkmal:	Patek Philippe Siegel
---------------------	-----------------------

Ausstattung

Gehäuse:	18 Karat Roségold mit 208 lupenreinen Top Wesselton Brillanten (~1,01 ct) auf der Lünette und den Anstößen Saphirglasboden Wasserdichte Krone mit 13 lupenreinen Top Wesselton Brillanten (~0,06 ct) Wasserdichtheit: 30 m (3 Bar)
----------	---

Gehäuseabmessungen:	Durchmesser: 36 mm Höhe (Deckglas zu Sichtboden): 10,05 mm Stegbreite: 12,15 mm
---------------------	---

Zifferblatt:	Silbergrau mit „Shantung“-Finissierung (doppelter vertikaler und horizontaler Satinschliff) Aufgesetzte arabische Ziffern und Indexe aus 18 Karat Roségold mit Superluminova®-Leuchtbeschichtung
--------------	---



Armband:

Stabförmige Stunden- und Minutenzeiger aus 18 Karat Roségold, diamantiert und mit Superluminova®-Leuchtbeschichtung
Sekundenzeiger aus Pfinodal, rosévergoldet und poliert
18 Karat Roségold mit 248 lupenreinen Top Wesselton Brillanten (~0,81 ct) auf den Außengliedern, neue patentierte Faltschließe (Patent EP3162241B1); patentiertes System mit vier unabhängigen Rasten, um mehr Sicherheit beim Öffnen und Schließen zu gewährleisten und ein unbeabsichtigtes Öffnen einer der beiden Verriegelungen zu verhindern.

