



PATEK PHILIPPE
GENEVE

Pressemitteilung

Patek Philippe, Genf
Februar 2021

Patek Philippe präsentiert drei neue Twenty~4 Modelle für die moderne und aktive Frau

Eine neue Variante für das rechteckige Quarzmodell: Roségold mit schokobraunem Sonnenschliff-Zifferblatt. Zwei neue Varianten für die Twenty~4 Automatik mit rundem Gehäuse: Edelstahl mit olivgrünem Sonnenschliff-Zifferblatt und Roségold mit rosévergoldetem Sonnenschliff-Zifferblatt. Die Twenty~4 Kollektion hat sich zum Maßstab zeitloser femininer Eleganz entwickelt.

Seit 1999 begleitet die Twenty~4 moderne und aktive Frauen 24 Stunden lang, Tag und Nacht. Eine Kollektion die ausschließlich der Damenwelt vorbehalten ist und mit ihrer starken Persönlichkeit ihre Trägerin bei jeder Gelegenheit und in jeder Lebenssituation begleitet. Ob bei der Arbeit, zu Hause oder in der Freizeit, sie ist eine Uhr mit zeitlosem Auftritt, die ebenso gut zum schlichten Tageskleid wie zur glanzvollen Abendrobe passt. Ein moderner Klassiker.

Die Twenty~4 mit Quarzwerk hat ein gewölbtes, rechteckiges Gehäuse und ist in mehreren Varianten erhältlich. Bis Oktober 2020 gab es ausschließlich römische Ziffer-Appliken auf den Zifferblättern. Im Oktober 2020 präsentierte die Manufaktur für das Stahlmodell Zifferblätter mit arabischen Ziffern.

2018 hat Patek Philippe mit der Lancierung der Twenty~4 Automatik die Erwartungen all jener Frauen erfüllt, die sich zunehmend für mechanische Uhren interessieren. Sie unterscheidet sich von dem Quarzmodell durch ihr rundes Gehäuse.

Nun erweitert die Manufaktur die Kollektion um drei neue Twenty~4 Modelle: rechteckig mit Quarzwerk und rund mit Automatikwerk. Stahl oder Roségold, mit mehr oder weniger Diamanten und mit attraktiven Varianten für die Zifferblätter.

Die Twenty~4 Kollektion besteht nun aus drei Quarz und neun Automatik Modellen.

Twenty~4 Referenz 4910/1201R-001: Ein neues Roségold-Modell mit schokobraunem Sonnenschliff-Zifferblatt

Die Referenz 4910/1201R-001 kombiniert ein 18-Karat-Roségoldgehäuse mit einem schokobraunen Sonnenschliff-Zifferblatt – eine raffinierte und feminine Kombination. Die unverwechselbare Form des Gehäuses mit zweistufigen Flanken wird durch zwei Längsreihen aus je 17 lupenreinen Top Wesselton Brillanten betont – insgesamt 34 Diamanten mit ~0,57 Karat, die nach allen Regeln der Juwelierskunst gefasst sind. Das aufgeräumte Zifferblatt trägt

PATEK PHILIPPE SA GENEVE

Chemin du Pont-du-Centenaire 141 – 1228 Plan-les-Ouates

P.O. Box 2654 – CH – 1211 Geneva 2 – Switzerland

Tel. + 41 22 884 20 20 – Fax + 41 22 884 25 47 – www.patek.com



arabische Ziffer-Appliken, aufgesetzte Trapez-Indexe und abgerundete Stabzeiger aus Roségold mit Leuchtbeschichtung. Die Krone ist mit dem Calatrava Kreuz geschmückt, dem Markenzeichen von Patek Philippe. Das kostbare Roségold-Armband mit Faltschließe ist komplett von Hand poliert und schmiegt sich sehr komfortabel an das Handgelenk. Die mechanischen Komponenten des Patek Philippe Quarzwerks E15 werden mit derselben Sorgfalt und Kunstfertigkeit gefertigt, wie die der mechanischen Uhrwerke. Die neue Twenty~4 Referenz 4910/1201R-001 ergänzt die Edelstahl-Modelle mit blauem (4910/1200A-001) und grauem Sonnenschliff-Zifferblatt (4910/1200A-010).

Twenty~4 Automatik 7300/1200A-011: Ein neues Stahlmodell mit olivgrünem Sonnenschliff-Zifferblatt

Diese neue Twenty~4 Automatik in Edelstahl präsentiert sich mit ihrem eleganten Zifferblatt mit Sonnenschliff und mit einer neuen Farbe in der Kollektion: olivgrün. Die arabischen Ziffer-Appliken und die Zeiger aus Weißgold sorgen mit ihrer Leuchtbeschichtung für optimale Ablesbarkeit. Ein Weißgoldrahmen betont die Datumsanzeige bei 6 Uhr. Die Lünette glitzert mit zwei Reihen aus 160 zueinander versetzten Diamanten (0,77 ct.) in der einzigartigen „Dentelle“-Fassart. Das Kaliber 324 S C mit automatischem Aufzug trägt aufwendige Finissierungen, die durch den Saphirglasboden zu sehen sind. Das polierte Stahlarmband besitzt eine neuartige, patentierte Faltschließe, die durch vier unabhängige Rasten gesichert ist. Die neue Twenty~4 Automatik Referenz 7300/1200A-011 ergänzt die beiden Stahlmodelle mit blauem (7300/1200A-001) und grauem Sonnenschliff-Zifferblatt (7300/1200A-010).

Twenty~4 Automatik Referenz 7300/1200R-011: ein neues Modell im kompletten Roségold-Look

Die Twenty~4 Automatik Referenz 7300/1200R-011 hat ein rosévergoldetes Sonnenschliff-Zifferblatt, roségoldene Zeiger, roségoldene arabische Ziffer-Appliken und einen roségoldenen Rahmen um das Datumsfenster. Der zweireihige Diamantbesatz in „Dentelle“-Fassart sorgt für zusätzlichen Glanz, wie auch die aufwendigen Finissierungen des automatischen Kalibers 324 S C, das durch den Sichtboden zu bewundern ist. Die neue, patentierte Faltschließe erhöht den Tragekomfort des Roségoldarmbandes, dessen Glieder vollständig handpoliert sind. Die neue Twenty~4 Automatik, Referenz 7300/1200R-011 ergänzt die Roségoldmodelle mit schokobraunem Sonnenschliff-Zifferblatt (7300/1200R-001) und einem Zifferblatt mit Shantung-Seidenfinish (7300/1200R-010) sowie die Schmuckausführungen (7300/1201R-001 & 7300/1201R-010) und das Haute Joaillerie-Modell (7300/1450R-001).

Eine digitale Kampagne zu Ehren der Alltags-Rituale

Anlässlich der Präsentation der drei neuen Modelle baut Patek Philippe ihre Werbekampagne „Rituals of my Life“ weiter aus. Die im Herbst 2020 lancierte, digitale Kampagne setzt ganz auf die kostbaren und sehr persönlichen Augenblicke, die das Leben einer modernen Frau ausmachen und ihm jeden Tag neuen Glanz verleihen. Die Kollektion der Twenty~4 ist ein



moderner Klassiker für stilsichere und unabhängige Frauen und gehört zu den größten Erfolgen der Manufaktur.






Technische Merkmale

Twenty~4 Quarz Referenz 4910/1201R-001

Uhrwerk:	Kaliber E15 mit Quarzsteuerung
Abmessungen:	15 x 13 mm
Höhe:	1,8 mm
Anzahl Einzelteile:	57
Anzahl Rubine:	6
Quarzfrequenz:	32'768 Hz
Stromversorgung:	Silberoxid-Batterie 1,55 V
Batterie-Lebensdauer:	ca. 3 Jahre
Anzeigen:	Mittels Zeigern: Stunden und Minuten
Kronenfunktionen:	Uhrwerkstopp durch Ziehen der Krone

Ausstattung

Gehäuse:	18 Karat Roségold, Gehäuse mit Besatz aus 34 lupenreinen Wesselton Brillanten (~0,57 ct) Massivboden Wasserdichte Krone Wasserdichtheit: 30 m (3 Bar)
Gehäusegröße:	25,1 x 30 mm Gesamtdicke: 6,8 mm Stegbreite: 14,1 mm
Zifferblatt:	Schokobraun mit Sonnenschliff Aufgesetzte arabische Ziffern und Trapez-Indexe aus 18 Karat Roségold mit Superluminova®-Leuchtbeschichtung Stunden- und Minutenzeiger in abgerundeter Stabform aus 18 Karat Roségold mit Superluminova®-Leuchtbeschichtung
Armband:	18 Karat Roségold mit Faltschließe





Technische Merkmale

Twenty~4 Automatik Referenz 7300/1200A-011

Uhrwerk:	Kaliber 324 S C Mechanisches Uhrwerk mit automatischem Aufzug
Durchmesser:	27 mm
Höhe:	3,57 mm
Anzahl Einzelteile:	217
Anzahl Rubine:	29
Gangreserve:	Min. 35 Stunden – max. 45 Stunden
Aufzugsmasse:	Zentralrotor aus 21 Karat Gold, einseitig aufziehend
Frequenz:	28'800 Halbschwingungen/Stunde (4 Hz)
Unruh:	Gyromax®
Spirale:	Spiromax® (aus Silinvar®)
Spiralklötzchen:	beweglich
Anzeigen:	Mittels Zeigern: • Stunden, Minuten und Sekunden aus der Mitte Mittels Fenster: • Datum bei 6 Uhr
Kronenfunktionen:	Krone mit 3 Positionen: • gedrückt: Aufziehen des Uhrwerks • in Mittelposition gezogen: Datumskorrektur • ganz gezogen: Zeigerstellen
Besonderes Kennzeichen:	Patek Philippe Siegel

Ausstattung

Gehäuse:	Edelstahl, Lünette mit Besatz aus 160 lupenreinen Top Wesselton Brillanten (~0,77 ct.) Saphirglasboden Wasserdichte Krone Wasserdichtheit: 30 m (3 Bar)
Gehäuseabmessungen:	Durchmesser: 36 mm Dicke (Deckglas zu Sichtboden): 10,05 mm Stegbreite: 12,15 mm
Zifferblatt:	Olivgrün mit Sonnenschliff





Arabische Ziffer- und Index-Appliken aus 18 Karat Weißgold mit Superluminova®-Leuchtbeschichtung
Stunden- und Minutenzeiger in abgerundeter Stabform aus 18 Karat Weißgold mit Superluminova®-Leuchtbeschichtung
Sekundenzeiger aus Pfinodal rhodiniert und poliert

Armband:

Edelstahl mit patentierter Faltschließe (Patent EP3162241B1), ein System mit vier unabhängigen Rasten für optimierte Sicherheit, das ein unabsichtliches Öffnen der Schließe verhindert.





Technische Merkmale

Twenty~4 Automatik Referenz 7300/1200R-011

Uhrwerk:	Kaliber 324 S C Mechanisches Uhrwerk mit automatischem Aufzug
Durchmesser:	27 mm
Höhe:	3,57 mm
Anzahl Einzelteile:	217
Anzahl Rubine:	29
Gangreserve:	Min. 35 Stunden – max. 45 Stunden
Aufzugsmasse:	Zentralrotor aus 21 Karat Gold, einseitig aufziehend
Frequenz:	28'800 Halbschwingungen/Stunde (4 Hz)
Unruh:	Gyromax®
Spirale:	Spiromax® (aus Silinvar®)
Spiralklötzchen:	beweglich
Anzeigen:	Mittels Zeigern: • Stunden, Minuten und Sekunden aus der Mitte Mittels Fenster: • Datum bei 6 Uhr
Kronenfunktionen:	Krone mit 3 Positionen: • gedrückt: Aufziehen des Uhrwerks • in Mittelposition gezogen: Datumskorrektur • ganz gezogen: Zeigerstellen
Besonderes Kennzeichen:	Patek Philippe Siegel

Ausstattung

Gehäuse:	18 Karat Roségold, Lünette mit Besatz aus 160 lupenreinen Top Wesselton Brillanten (~0,77 ct.) Saphirglasboden Wasserdichte Krone Wasserdichtheit: 30 m (3 Bar)
Gehäuseabmessungen:	Durchmesser: 36 mm Dicke (Deckglas zu Sichtboden): 10,05 mm Stegbreite: 12,15 mm
Zifferblatt:	Rosévergoldet mit Sonnenschliff



Arabische Ziffer- und Index-Appliken aus 18 Karat Roségold mit Superluminova®-Leuchtbeschichtung
Stunden- und Minutenzeiger in abgerundeter Stabform aus 18 Karat Roségold mit Superluminova®-Leuchtbeschichtung
Sekundenzeiger aus Pfinodal rosévergoldet und poliert

Armband:

Roségold mit patentierter Faltschließe (Patent EP3162241B1), ein System mit vier unabhängigen Rasten für optimierte Sicherheit, das ein unabsichtliches Öffnen der Schließe verhindert.

