

Comunicado de prensa

Patek Philippe en Baselworld 2016 Una magnífica cosecha de novedades

La primera novedad del Salón Baselworld 2016 conjuga por vez primera en la colección base dos complicaciones Patek Philippe muy apreciadas. La segunda conmemora el 20 aniversario de un modelo estrella. La tercera hace honor a las muñecas femeninas. La cuarta hace una reinterpretación de un gran clásico de la manufactura, mientras que la quinta demuestra una vez más que Patek Philippe no retrocede ante ningún grado de complicación.

El nuevo Cronógrafo con Hora Universal referencia 5930 va a satisfacer los deseos de todos los apasionados, conocedores y coleccionistas. Este reloj conjuga el mecanismo de Hora Universal Patek Philippe patentado con un movimiento cronógrafo automático íntegramente desarrollado y fabricado en los talleres de la manufactura ginebrina.

Segunda novedad: el Calendario Anual referencia 5396. Este modelo permite a Patek Philippe celebrar con elegancia el 20 aniversario del Calendario Anual patentado –una complicación útil de fácil manejo que debutó en el Salón de Basilea 1996 con la referencia 5035, y que fue nombrada un año después “Reloj del año”. Desde entonces, el Calendario Anual se presenta en 21 versiones, entre las cuales figuran modelos de mujer con diamantes y esfera de nácar, numerosas declinaciones en oro amarillo, blanco o rosa y en platino, así como sus variantes de esferas. La nueva referencia 5396 conforma el vigésimo segundo modelo de esta gama.

Para las muñecas femeninas, Patek Philippe ha creado el nuevo reloj mecánico Calatrava «Timeless White» referencia 7122, un reloj de estilo intemporal dotado de esfera ultrablanca, diamantes de un blanco inmaculado engastados según un diseño novedoso y caja de líneas refinadas.

El nuevo reloj con Hora Universal referencia 5230 va a sustituir a todos los modelos con Hora Universal existentes. Su disco de las ciudades incluye las modificaciones realizadas en la designación oficial de los 24 husos horarios. Patek Philippe ha aprovechado la ocasión para retrabajar de una forma sutil el diseño de la caja y de la esfera de este modelo emblemático.

Pero Baselworld da igualmente la oportunidad a Patek Philippe de desvelar el nuevo guardatiempo que ha sustituido al reloj de pulsera más complicado de la colección base de la manufactura. Se trata del Grandmaster Chime referencia 6300 dotado de 20 complicaciones, entre ellas 5 funciones acústicas. Alojado en una caja de oro blanco con motivo «*guilloché*» grabado a mano, este reloj se distingue claramente del Grandmaster Chime referencia 5175, íntegramente grabado a mano y limitado a 7 ejemplares.



Características técnicas

Cronógrafo con Hora Universal referencia 5930

Movimiento	Calibre CH 28-520 HU mecánico automático, cronógrafo con rueda de pilares y embrague vertical, hora local, indicación de los 24 husos horarios, indicador día/noche
Diámetro	Total: 33 mm Movimiento base: 30 mm Módulo de husos horarios: 33 mm
Altura	Total: 7,91 mm Movimiento base: 4,9 mm Módulo de husos horarios: 3,01 mm
Número de componentes	343
Número de rubíes	38
Reserva de marcha	50 horas mín, 55 horas max
Masa oscilante	Rotor central de oro 21 quilates, armado unidireccional
Volante	Gyromax®
Frecuencia	28.800 alternancias por hora (4 Hz)
Espiral	Spiromax®
Pitón	Móvil
Funciones de la corona	<p>Corona de 2 posiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • apretada: cuerda del movimiento • hacia afuera: puesta en hora <p>Indicaciones Por agujas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • horas y minutos de la hora local • trotadora del cronógrafo • contador 30 minutos del cronógrafo <p>Por discos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24 ciudades • 24 horas con indicación día/noche en color y símbolos sol/luna
Pulsadores	<p>Puesta en marcha/parada del cronógrafo a las 2h</p> <p>Vuelta a cero de cronógrafo y función <i>flyback</i> a las 4h</p> <p>Corrección de los husos horarios a las 10h (corrección sincronizada de las indicaciones por saltos de una hora para la aguja de las horas y por 1/24º de vuelta en sentido antihorario para los discos de las ciudades y las 24 horas).</p>
Signo distintivo	Sello Patek Philippe



Aderezo

Caja	Oro blanco 18 quilates Fondo en cristal de zafiro Sumergible hasta 30 metros (3 bares)
Dimensiones de la caja	Diámetro: 39,50 mm Longitud (de asa a asa): 48,23 mm Anchura (9h a 3h con corona): 42,85 mm Espesor (cristal a cristal): 12,86 mm Distancia entre asas: 21 mm
Esfera	Esfera de 3 zonas: <ul style="list-style-type: none"> • disco de las ciudades azul con calcos blancos • disco de las 24 horas con indicación día/noche en color y símbolos sol/luna (día: cifras azules sobre fondo plateado; noche: cifras blancas sobre fondo azul) • centro azul marino, <i>guilloché</i> hecho a mano Índices de las horas en aplique tipo «bastón» de oro blanco de 18 quilates Agujas: <ul style="list-style-type: none"> • aguja cronógrafo tipo «parfil» de acero rodiado • aguja contador 30 minutos de cronógrafo tipo «bastón», con contrapeso, en acero rodiado.
Pulsera	Piel de cocodrilo con grandes escamas cuadradas, cosida a mano, color azul marino mate, con cierre desplegable de oro blanco de 18 quilates.

Patek Philippe Calendario Anual referencia 5396

Movimiento	Calibre 324 S QA LU 24H Mecánico de carga automática, con calendario anual, indicación 24 horas, fases de luna y segundero central
Diámetro	33,3 mm (movimiento base 26 mm, módulo de calendario anual 33,3 mm)
Altura	5,78 mm (movimiento 3,3 mm, módulo de calendario anual 2,48 mm)
Número de componentes	347
Número de rubíes	34
Reserva de marcha	35 horas mín., 45 horas máx.
Masa oscilante	Rotor central de oro 21 quilates, armado unidireccional
Volante	Gyromax®
Frecuencia	28.800 alternancias por hora (4 Hz)
Espiral	Spiromax®
Pitón	Móvil



Funciones de la corona	Corona de 2 posiciones <ul style="list-style-type: none"> • apretada: cuerda del movimiento • hacia afuera: puesta en hora
Indicaciones	Por agujas: <ul style="list-style-type: none"> • horas, minutos y segundos del tiempo civil • 24 horas En ventanilla: <ul style="list-style-type: none"> • día, mes, fecha • fases de luna
Correctores	Fecha a las 4h Día a las 10h Mes a las 2h Fases de luna a las 8h
Signo distintivo	Sello Patek Philippe

Aderezo de la referencia 5396R (oro rosa 18 quilates 5N)

Caja	Oro rosa 18 quilates 5N, fondo de cristal de zafiro, corona hermética Sumergible hasta 30 metros
Dimensiones de la caja	Diámetro: 38,5 mm Longitud (de asa a asa): 46,8 mm Anchura (3h a 9h con corona): 40,45 mm Espesor (cristal a cristal): 11,2 mm Distancia entre las asas: 21 mm
Esfera	Latón opalino plateado Cifras Breguet aplique, oro rosa 18 quilates 5N Índices de minutos, oro rosa 18 quilates 5N Agujas horas y minutos tipo « <i>dauphine</i> », oro rosa 18 quilates 5N pulido Aguja de segundos en Pfinodal dorado al oro rosa 5N Aguja 24 horas tipo «hoja», oro rosa 18 quilates 5N
Pulsera:	Piel de cocodrilo con grandes escamas cuadradas, color marrón chocolate brillante, cosida a mano, con cierre desplegable Calatrava de oro rosa 18 quilates 5N

Aderezo de la referencia 5396G (oro blanco 18 quilates)

Caja	Oro blanco 18 quilates, fondo de cristal de zafiro, corona hermética Sumergible hasta 30 m
------	---



Dimensiones de la caja	<p>Diámetro: 38,5 mm Longitud (de asa a asa): 46,8 mm Anchura (3h a 9h con corona): 40,45 mm Espesor (cristal a cristal): 11,2 mm Distancia entre las asas: 21 mm</p>
Esfera	<p>Latón gris galvanizado motivo «<i>soleil</i>» Cifras Breguet en aplique, oro blanco 18 quilates Índices de minutos, oro blanco 18 quilates Agujas horas y minutos tipo «<i>dauphine</i>», oro blanco 18 quilates pulido Aguja de segundos en Pfinodal dorado al oro blanco Aguja 24 horas tipo «hoja», oro blanco 18 quilates</p>
Pulsera	<p>Piel de cocodrilo con grandes escamas cuadradas color negro mate, cosida a mano, con cierre desplegable Calatrava de oro blanco 18 quilates</p>

Patek Philippe Calatrava “Timeless White” referencia 7122

Movimiento	Calibre 215 PS de carga manual
Diámetro	21,9 mm
Altura	2,55 mm
Número de componentes	130
Número de rubíes	18
Reserva de marcha	44 horas mín.
Volante	Gyromax®
Frecuencia	4 Hz (28.800 alternancias por hora)
Espiral	Spiromax®
Pitón	Móvil
Funciones de la corona	<p>Corona de 2 posiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • apretada: carga del movimiento • hacia afuera: puesta en hora
Indicaciones	<p>Aguja de las horas en el centro Aguja de los minutos en el centro Pequeño segundero a las 6h</p>
Signo distintivo	Sello Patek Philippe
Aderezo	
Caja	<p>Oro blanco 18 quilates rodiado (referencia 7122/200G) o Oro rosa 18 quilates 4N rodiado (referencia 7122/200R) Fondo de cristal de zafiro Sumergible hasta 30 m (3 bares)</p>



Dimensiones de la caja	Diámetro: 33 mm Diámetro (9h-3h con corona): 34,88 mm Longitud (de asa a asa): 39,6 mm Espesor (cristal a cristal): 7,19 mm
Esfera	Blanca lacada y pulida Índices aplique de oro 18 quilates a juego con la caja, decoración <i>Clous de Paris</i> Agujas horas y minutos tipo «hoja» de oro 18 quilates a juego con la caja Aguja pequeño segundero a las 6h tipo «hoja» de oro 18 quilates a juego con la caja
Pulsera	Piel de cocodrilo de escamas cuadradas, cosida a mano, blanco nacarado, cierre de hebilla de 14 mm de oro 18 quilates a juego con la caja

Hora Universal referencia 5230

Movimiento:	Calibre 240 HU Mecánico de carga automática, indicación de los 24 husos horarios, indicación día/noche
Diámetro	27,50 mm
Altura	3,88 mm
Número de componentes	33
Reserva de marcha	48 horas mín.
Masa oscilante	mini-rotor de oro 22K, carga unidireccional
Volante	Gyromax®
Frecuencia	21.600 alternancias por hora (3 Hz)
Espiral	Spiromax
Pitón	Móvil
Funciones de la corona	Corona de 2 posiciones: <ul style="list-style-type: none"> • apretada: carga del movimiento • hacia afuera: puesta en hora
Pulsador	Corrección de los husos horarios a las 10h (corrección sincronizada de las indicaciones mediante saltos de una hora de la aguja de las horas y mediante 1/24° de vuelta en sentido antihorario de los discos de las ciudades y de las 24 horas).
Indicaciones	Mediante las agujas: <ul style="list-style-type: none"> • horas y minutos de la hora local Mediante los discos: <ul style="list-style-type: none"> • 24 ciudades • 24 horas con indicación día/noche con color y símbolos sol/luna



Signo distintivo Sello Patek Philippe

Aderezo

Caja Oro blanco o rosa 18 quilates 5N
Fondo de cristal de zafiro
Sumergible hasta 30 metros (3 bares)

Dimensiones de la caja Diámetro: 38,50 mm
Longitud (de asas a asas): 46,91 mm
Anchura (9h a 3h con corona): 41,45 mm
Espesor (cristal a cristal): 10,23 mm
Distancia entre las asas: 20 mm

Esfera Esfera 3 zonas:

- disco de las ciudades con calcos color negro
- disco de las 24 horas con indicación día/noche mediante color y símbolos sol/luna (día: cifras negras sobre fondo plateado; noche: cifras blancas sobre fondo negro)
- centro grabado *guilloché* motivo «canasta»

Agujas:

- aguja de las horas calada con la forma de la constelación Cruz del Sur, caras lapidadas, en oro blanco o rosa de 18 quilates 5N

Índices de las horas en aplique tipo «bastón» de oro blanco o rosa de 18 quilates 5N

Pulsera piel de cocodrilo con grandes escamas cuadradas, cosida a mano, negro brillante con cierre desplegable Calatrava de oro blanco de 18 quilates para el modelo de oro blanco, marrón chocolate brillante con cierre desplegable Calatrava de oro rosa de 18 quilates 5N para el reloj de oro rosa

Patek Philippe Grandmaster Chime referencia 6300

Movimiento Calibre GS AI 36-750 QIS FUS IRM, mecánico de carga manual, 20 complicaciones, sonería en 3 timbres con 5 tipos de sonerías diferentes (grande y pequeña sonería, repetición de minutos, alarma para el toque de la hora, repetición de la fecha); segundo huso horario con indicador día/noche; calendario perpetuo instantáneo (fecha en las dos esferas, día, mes, ciclo de los años bisiestos), indicación del año con cuatro cifras, esfera auxiliar 24 horas con indicación de los minutos, fases de luna, indicador del tipo de sonería, indicador de aislamiento de la sonería ON/OFF, indicador de alarma ON/OFF, indicador de posición de la corona e indicaciones de las reservas de marcha del movimiento y de la sonería.

Diámetro 37 mm
Altura 10,7 mm



Número componentes	1.366
Número de rubíes	108
Número de puentes	32
Reserva de marcha del movimiento	72 horas mín.
Reserva de marcha de la sonería	30 horas
Volante	Gyromax®
Frecuencia	25.200 alternancias por hora (3,5 Hz)
Espiral	Spiromax®
Dispositivo de puesta en hora	<p>Corona de 3 posiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • apretada: armado del movimiento en sentido horario; armado de la sonería en sentido antihorario • mitad hacia afuera: ajuste de la hora de alarma • totalmente hacia afuera: puesta en hora • pestaña para elegir el modo de sonería a las 9h

Indicaciones

Esfera lado indicaciones horarias	Horas y minutos de la hora local, horas de un segundo huso horario, hora de alarma, fecha perpetua por aguja, fases de luna, indicación de la reserva de marcha de la sonería, indicación de la reserva de marcha del movimiento, indicador del tipo de sonería, indicador de posición de la corona, indicador de aislamiento de la sonería ON/OFF, indicador de alarma ON/OFF
-----------------------------------	--

Indicaciones esfera lado calendario perpetuo	Esfera auxiliar 24 horas con indicación de los minutos, indicación del año en cuatro cifras, indicaciones día, mes, fecha perpetua y ciclo de los años bisiestos en tres esferas auxiliares con agujas
--	--

Pulsadores	Pulsadores «más» y «menos» para el segundo huso horario, pulsador para la activación de la alarma, pulsador inicio repetición de minutos
------------	--

Correctores	Indicación del año (+/-), fecha perpetua, mes, día, fases de luna
-------------	---

Signo distintivo	Sello Patek Philippe
------------------	----------------------

Aderezo

Caja	<p>Redonda con mecanismo de rotación en el eje 12h-6h patentado, oro blanco 18 quilates, 241 componentes, cristal de zafiro por ambas caras, protección contra el polvo y la humedad, no hermético</p> <p>Canto con decoración <i>guilloché</i> "Clous de Paris" hecha a mano</p> <p>Inscripciones y símbolos relativos a las funciones grabados a mano en el canto y los pulsadores</p>
------	--



Dimensiones caja	Diámetro (10h-4h): 47,4 mm Espesor (cristal a cristal): 16,1 mm
Esfera lado indicaciones horarias	Oro 18 quilates, opalina negro ébano, centro con decoración <i>guilloché</i> « <i>Clous de Paris</i> » hecho a mano, cifras Breguet de oro blanco de 18 quilates en aplique Agujas horas locales y minutos de oro blanco 18 quilates, aguja horas segundo huso horario de oro blanco 18 quilates Agujas hora de alarma, indicaciones de reservas de marcha movimiento y sonería e indicadores del tipo de sonería y de posición de la corona de oro blanco 18 quilates
Esfera lado indicaciones calendario	Oro 18 quilates, opalina blanca, centro con marco de oro pulido para la indicación del año en cuatro cifras Esferas auxiliares para el indicador 24 horas, día, mes, fecha y ciclo de los años bisiestos con escalas calcadas en negro y agujas de acero niquelado negro
Pulsera	piel de cocodrilo de grandes escamas cuadradas, cosida a mano, negro brillante, con respunteado contrastado blanco, cierre desplegable de oro blanco 18 quilates

Patek Philippe Grandmaster Chime referencia 6300
Las 20 complicaciones

- 1 Gran sonería
- 2 Pequeña sonería
- 3 Repetición de minutos
- 4 Indicador del tipo de sonería (Silencio/Gran sonería/Pequeña sonería)
- 5 Alarma para el toque de la hora
- 6 Repetición de la fecha
- 7 Reserva de marcha del movimiento
- 8 Reserva de marcha de la sonería
- 9 Indicador de aislamiento de las sonerías
- 10 Segundo huso horario
- 11 Día/noche del segundo huso horario
- 12 Calendario perpetuo instantáneo
- 13 Día
- 14 Mes
- 15 Fecha (por las dos caras)
- 16 Ciclo de los años bisiestos
- 17 Año de cuatro cifras (año de acuñación)
- 18 Indicación 24 horas y minutos
- 19 Fases de luna
- 20 Indicador de posición de la corona (RAH)

