

## Comunicado de prensa

**Patek Philippe**  
**Watches and Wonders Ginebra 2025**  
**Abril de 2025**

### **Calatrava 8 Días referencia 5328G-001**

**Un nuevo movimiento con indicaciones instantáneas del día y la fecha y una reserva de marcha de ocho días**

**Patek Philippe amplía su gama de complicaciones de uso cotidiano con un nuevo modelo Calatrava dotado de indicaciones instantáneas del día (ventanilla) y la fecha (aguja) a las 6 h y una gran reserva de marcha de ocho días indicada a las 12 h. Dotado del nuevo calibre 31-505 8J PS IRM CI J con cuerda manual, este reloj de estética decididamente contemporánea combina una caja de oro blanco realizada por una carrura *guilloché Clous de Paris* con una esfera azul con indicaciones dispuestas de manera original y legible sobre un eje vertical.**

Las grandes reservas de marcha, aunque no figuren en el catálogo clásico de complicaciones relojeras, representan verdaderas proezas técnicas, especialmente si se tiene en cuenta el volumen restringido de los relojes de pulsera. El reto no es solo lograr que el reloj, una vez dado cuerda, pueda funcionar durante más tiempo que un modelo convencional, sino también –y, sobre todo– garantizar que conserve su precisión y estabilidad de marcha a lo largo de todo este tiempo de mayor autonomía.

Los ingenieros de Patek Philippe ya han superado con éxito este desafío en diversas ocasiones. En el año 2000, la Manufactura marcó el comienzo del tercer milenio con la referencia 5100 “10 Días”, una edición limitada de 3000 ejemplares, dotados de una caja rectangular inspirada en la famosa referencia 2554 “Manta Raya” (1954). Este reloj de cuerda manual, el primer reloj de pulsera cronómetro del mundo con una reserva de marcha de 240 horas, marcó una tendencia que ha sido imitada desde entonces. En 2003, se incorporó a la colección regular la referencia 5101P “10 Días Tourbillon”, un reloj de platino con movimiento de forma de cuerda manual y caja rectangular con molduras inspirada en el estilo *art déco*. Este diseño retrocontemporáneo se volvió a lanzar seis años después en una versión de oro rosa. En 2013 se presentó la referencia 5200 Gondolo “8 Días, Indicación de Día y Fecha”, con calibre rectangular 28-20 REC 8J PS IRM C J de cuerda manual y saltos del día y de la fecha instantáneos, un desafío energético adicional.

Anteriormente, en los años 1920-1930, Patek Philippe había creado tres relojes de mesa con calendario perpetuo dotados de una reserva de marcha de ocho días, una tradición retomada esta primavera para un nuevo reloj de mesa con calendario perpetuo y calendario semanal referencia 27000M-001, con reserva de marcha de 31 días.

### **Una nueva combinación de tradición e innovación**

Patek Philippe continúa en esta dinámica presentando un reloj Calatrava inédito equipado con un nuevo movimiento de cuerda manual. Fruto de cinco años de desarrollo, este calibre 31-505 8J PS IRM CI J retoma la arquitectura básica del calibre rectangular 28-20 REC 8J PS IRM C J lanzado en 2013 en la referencia 5200 Gondolo “8 Días, Indicación de Día y Fecha”, pero con forma redonda para que encaje perfectamente en una caja de estilo Calatrava. Marcado por el espíritu pionero de Patek Philippe, este movimiento incluye también varias optimizaciones e innovaciones técnicas, como la gestión de la



energía y los saltos del día y de la fecha instantáneos. Ha sido diseñado para asegurar una autonomía de ocho días completos, con un noveno día de reserva que aparece en rojo sobre el indicador en arco situado a las 12 h. El reloj continúa funcionando durante ese noveno día, pero la precisión puede resultar afectada, ya que la amplitud se reduce. Para garantizar unas prestaciones óptimas, se recomienda darle cuerda al final del octavo día como máximo (el movimiento se detiene por completo después del noveno día).

### **Un escape Pulsomax® exclusivo**

Entre los retos planteados por el nuevo calibre 31-505 8J PS IRM CI J figuraba la necesidad de un órgano regulador de tecnología avanzada. Este movimiento se distingue por su escape exclusivo Pulsomax®, con rueda de áncora y áncora de Silinvar®, un derivado del silicio con excelentes cualidades físicas y mecánicas (ligereza, dureza, sin magnetismo, etc.). Desarrollado en el marco del programa “Patek Philippe Advanced Research”, el escape Pulsomax® se distingue por su excelente rendimiento, obtenido gracias a la geometría inédita del áncora y la rueda de áncora y a la precisión de fabricación del procedimiento de grabado DRIE. Sus prestaciones optimizadas y su fiabilidad a largo plazo, asociadas con las de la espiral Spiromax® de Silinvar® (otro desarrollo “Patek Philippe Advanced Research”), son recursos inestimables para garantizar una gran reserva de marcha de ocho días. Después del Regulador con Calendario Anual referencia 5235 del 2011 (calibre 31-260 REG QA), el cronógrafo monopulsador 1/10.<sup>a</sup> de segunda referencia 5470P-001 del 2022 (calibre CH 29-535 PS 1/10) y la referencia 5200 Gondolo “8 Días, Indicación de Día y Fecha” del 2013 (calibre 28-20 REC 8J PS IRM C J), el nuevo reloj Calatrava referencia 5328G-001 es el cuarto modelo Patek Philippe de la colección regular que posee un escape Pulsomax®.

### **Dos barriletes montados en serie**

La gran reserva de marcha del reloj está garantizada por dos barriletes montados en serie que permiten almacenar suficiente energía para que el movimiento funcione de manera precisa durante ocho días completos, con un noveno día de reserva. El primer barrilete cuenta con una brida deslizante. Cuando el usuario le da cuerda al movimiento, los dos barriletes se cargan simultáneamente. A medida que el barrilete principal se descarga, el barrilete auxiliar le transmite su energía y lo recarga, según el principio de vasos comunicantes.

### **Salto del día y de la fecha instantáneos**

Para el mecanismo de saltos instantáneos del día y la fecha, Patek Philippe ha retomado el mismo principio que en el reloj Cubitus Gran Fecha, Día y Fases de la Luna Instantáneos referencia 5822P-001, presentado en octubre del 2024 (calibre 240 PS CI J LU con cuerda automática), dotado de una rueda de 24 horas compuesta por una leva provista de un muelle biselado de doble función. Este sistema ya patentado para la referencia 5822P-001, y retomado en esta nueva referencia 5328G-001, permite resistir un par mayor y garantizar saltos precisos. Todas las noches a medianoche, una gran báscula de dos picos cae de la leva de 24 horas y, al caer, acciona directamente la estrella de los días y la del calendario. Las dos indicaciones saltan de manera instantánea y simultánea gracias a la energía almacenada durante todo el día. La indicación del día se efectúa mediante un disco aligerado y calado para reducir su peso y su inercia en el momento del salto, y evitar así un doble salto no deseado. La indicación de la fecha se realiza con una aguja situada sobre un contador concéntrico en el segundero pequeño, a las 6 h. Gracias a la forma biselada del muelle de doble función, el nuevo calibre 31-505 8J PS IRM CI J permite efectuar la puesta en hora en cualquier momento del día o de la noche, hacia delante o hacia atrás, incluso al pasar la medianoche, sin riesgo de dañar el movimiento. Además, el calibre posee una parada del segundero (cuando se extrae la corona) que permite una puesta en hora



al segundo exacto. La fecha debe corregirse cinco veces al año, el primer día de marzo, mayo, junio, octubre y diciembre, utilizando el corrector situado sobre la carrura, entre las 3 h y las 4 h.

### **Una elegante esfera azul con un aspecto inédito**

Además de contar con funciones especiales y mayor autonomía, el nuevo reloj Calatrava 8 Días referencia 5328G-001 se distingue por la originalidad de sus indicaciones. La indicación de la reserva de marcha transferida en arco puede verse a las 12 h, mientras que el día por ventanilla, la fecha indicada por aguja y el segundero pequeño se encuentran a las 6 h. Esta disposición sobre un eje vertical, fácilmente legible, confiere a la esfera una personalidad única. La esfera azul texturizada con degradé negro en la periferia está adornada con cifras aplicadas y agujas de las horas y los minutos de tipo *seringue* en oro blanco realizadas con un revestimiento blanco luminiscente.

### **Una caja con carrura *guilloché Clous de Paris***

La carrura de la caja redonda de oro blanco está decorada con un motivo *guilloché Clous de Paris*. Esta emblemática decoración se incorporó a la colección Calatrava en el bisel de la referencia 96D de 1934 y volvió a la palestra en 1985 en la famosa referencia 3919, uno de los símbolos más bellos del estilo Patek Philippe, que se siguió produciendo durante más de 20 años. El motivo *Clous de Paris* hoy está presente en diversos modelos de la colección regular, ya sea sobre el bisel (Calatrava referencia 6119), la carrura (Repetición de minutos con Hora Universal referencia 5531, Grandmaster Chime referencia 6300, Calendario Anual Travel Time referencia 5326, Calatrava referencia 5226) y la esfera (Grandmaster Chime referencia 6300), así como en modelos de Alta Artesanía. Un detalle refinado: al igual que las referencias 5326 y 5226, el nuevo reloj Calatrava 8 Días referencia 5328G-001 dispone de una estructura especial de la caja con las asas de fijación de la pulsera unidas al fondo, permitiendo que la decoración *Clous de Paris* se extienda de manera elegante alrededor de toda la carrura. Gracias al fondo de cristal de zafiro transparente, se puede admirar la arquitectura y los acabados del nuevo calibre de cuerda manual, con su escape Pulsomax®.

### **Dos pulseras intercambiables**

El nuevo reloj Calatrava 8 Días referencia 5328G-001 viene con dos correas: una de piel de becerro azul con motivo textil y costuras color crema (montada en fábrica) y otra de piel de becerro granulada color topo (pulsera adicional). Posee un nuevo cierre desplegable de tres hojas patentado que aumenta la seguridad y el confort y simplifica el intercambio de pulseras, ya que permite cambiarlas rápida y fácilmente, sin necesidad de herramientas.

### **Patente retomada del calibre 240 PS CI J LU (referencia 5822P-001, 2024)**


• **Rueda de armado de leva con muelle de doble función** (solicitud de patente europea EP4312083)  
Este sistema de rueda de armado con muelle de doble función, diseñado para accionar la leva mediante la rueda de 24 horas, permite resistir un par mayor, garantizando una óptima precisión del salto de la fecha a la medianoche. Gracias a un sistema de desembrague dotado de un dedo flexible que se retrae cuando la leva de 24 horas topa con el pico de la gran báscula, el usuario también puede efectuar la puesta en hora en cualquier momento, hacia delante o hacia atrás, al pasar la medianoche, sin riesgo de dañar el movimiento.



## Características técnicas

### Calatrava 8 Días referencia 5328G-001

<b>Movimiento:</b>	Calibre 31-505 8J PS IRM CI J Movimiento mecánico de cuerda manual. Día y fecha instantáneos. Indicación de la reserva de marcha. Segundero pequeño.
Diámetro:	32 mm
Grosor:	5,05 mm
Número de componentes:	256
Número de rubíes:	28
Reserva de marcha:	Mín. 8 días (192 horas)
Frecuencia:	28.800 alternancias por hora (4 Hz)
Volante:	Gyromax®
Espiral:	Spiromax® (de Silinvar®)
Escape:	Pulsomax®
Pitón:	Móvil
<b>Funciones de la corona:</b>	Corona de dos posiciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>• presionada: cuerda manual del movimiento</li> <li>• extraída: puesta en hora y parada del segundero</li> </ul>
<b>Indicaciones:</b>	Por agujas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• horas y minutos en el centro</li> <li>• indicación de la reserva de marcha a las 12 h</li> <li>• fecha a las 6 h</li> <li>• segundero pequeño a las 6 h</li> </ul> <p>Por ventanilla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• día a las 6 h</li> </ul>
<b>Correctores:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• día entre las 4 h y las 5 h</li> <li>• fecha entre las 3 h y las 4 h</li> </ul>
<b>Signo distintivo:</b>	Sello Patek Philippe
<b>Aderezo</b>	
<b>Caja:</b>	Oro blanco de 18 quilates con carrura <i>guilloché Clous de Paris</i> Fondo de cristal de zafiro Estanca hasta 30 m





Dimensiones de la caja:	Diámetro: 41 mm Anchura (de las 3 h a las 9 h con corona): 43,90 mm Longitud (asa a asa): 49,06 mm Grosor total (cristal a asas): 11,39 mm Grosor (cristal a cristal): 10,52 mm Entre asas: 21,10 mm
Esfera:	Latón, texturizada azul con degradé de negro en la periferia Cifras aplicadas de oro blanco de 18 quilates con revestimiento blanco luminiscente Agujas de las horas y los minutos de tipo <i>seringue</i> en oro blanco de 18 quilates, con revestimiento blanco luminiscente Aguja de la indicación de reserva de marcha de tipo “bastón” en oro blanco, lacada en blanco Aguja de la fecha de tipo “bastón” en latón, lacada de blanco Aguja del segundero pequeño de tipo “bastón” en oro blanco, lacada de blanco Minutero <i>chemin de fer</i> y escalas de las esferas auxiliares a las 12 h y a las 6 h transferidas en blanco
Correas:	Piel de becerro azul con motivo textil y costuras color crema (montado en fábrica) Piel de becerro granulada, color topo (pulsera adicional) Cierre desplegable de tres hojas patentado de oro blanco de 18 quilates

