

Communiqué de presse

Patek Philippe Genève Baselworld 2016

Patek Philippe à Baselworld 2016 La manufacture enrichit sa collection courante dans une belle continuité

La première nouveauté au salon Baselworld 2016 allie pour la première fois dans la collection courante deux complications Patek Philippe très recherchées. La deuxième marque le 20^e anniversaire d'un modèle phare. La troisième met à l'honneur les poignets féminins. La quatrième réinterprète un grand classique de la manufacture, tandis que la cinquième prouve une fois de plus que Patek Philippe ne recule devant aucun degré de complication.

Le nouveau Chronographe à Heure Universelle référence 5930 va combler tous les vœux des passionnés, connaisseurs et collectionneurs. Ce garde-temps marie le mécanisme d'Heure Universelle Patek Philippe breveté avec un mouvement chronographe automatique entièrement développé et fabriqué dans les ateliers de la manufacture genevoise. Il se présente dans un boîtier rond en or gris avec centre de cadran bleu guilloché à la main.

Deuxième nouveauté: le Quantième Annuel référence 5396. Ce modèle permet à Patek Philippe de fêter avec élégance le 20^e anniversaire du Quantième Annuel breveté – une complication utile et simple d'emploi qui a fait ses débuts au salon de Bâle 1996 avec la référence 5035, nommée quelques mois plus tard «Montre de l'année». Depuis lors, le Quantième Annuel a été décliné dans 21 versions, dont des modèles dames avec diamants et cadrans de nacre, sans compter les nombreuses déclinaisons en or jaune, gris ou rose et en platine ainsi que leurs variantes de cadrans. La nouvelle référence 5396 constitue le 22^e modèle de cette gamme.

Pour les poignets féminins, Patek Philippe a créé la nouvelle montre mécanique Calatrava «Timeless White» référence 7122, un garde-temps au style intemporel mariant un cadran ultrablanc, des diamants d'un blanc immaculé sertis selon un design novateur et un boîtier aux lignes raffinées.

La nouvelle montre à Heure Universelle référence 5230 va remplacer tous les modèles d'Heure Universelle existants. Son disque des villes intègre les changements intervenus dans la désignation officielle des 24 fuseaux horaires. Patek Philippe en a profité pour retravailler subtilement le design du boîtier et du cadran de ce modèle emblématique.

Mais Baselworld 2016 est aussi l'occasion pour Patek Philippe de dévoiler le nouveau garde-temps venant reprendre la place de montre-bracelet la plus compliquée dans la collection courante de la manufacture, avec 20 complications, dont 5 fonctions acoustiques. Il s'agit de la Grandmaster Chime référence 6300, dotée d'un tout nouvel habillage. Logé dans un boîtier en or gris avec motif guilloché main «Clous de Paris», ce garde-temps se distingue clairement de la Grandmaster Chime référence 5175, montre commémorative du 175^e anniversaire de Patek Philippe (2014), entièrement gravée à la main et limitée à 7 exemplaires.



Caractéristiques techniques

Chronographe à Heure Universelle référence 5930

Mouvement:	Calibre CH 28-520 HU Mouvement mécanique à remontage automatique, chronographe à roue à colonnes et embrayage vertical, heure locale, indication des 24 fuseaux horaires, indication jour/nuit
Diamètre:	Total: 33 mm Mouvement de base: 30 mm Module de fuseaux horaires: 33 mm
Hauteur:	Totale: 7,91 mm Mouvement de base: 4,9 mm Module de fuseaux horaires: 3,01 mm
Nombre de composants:	343
Nombre de rubis:	38
Réserve de marche:	Min. 50 heures, max. 55 heures
Masse oscillante:	Rotor central en or 21 carats, remontage unidirectionnel
Balancier:	Gyromax®
Fréquence:	28 800 alternances par heure (4 Hz)
Spiral:	Spiromax®
Piton:	Mobile
Fonctions de la couronne:	Couronne à deux positions: - poussée: remontage du mouvement
- tirée: mise à l'heure	
Affichages:	Par aiguilles: • heures et minutes de l'heure locale • trotteuse du chronographe • compteur 30 minutes du chronographe Par disques: • 24 villes • 24 heures avec indication jour/nuit par la couleur et les symboles soleil/lune
Poussoirs:	Mise en marche/arrêt du chronographe à 2h Remise à zéro du chronographe et fonction «flyback» à 4h Correction des fuseaux horaires à 10h (correction synchronisée des indications par sauts d'une heure pour l'aiguille des heures et par 1/24 de tour dans le sens antihoraire pour les disques des villes et des 24 heures)
Signe distinctif:	Poinçon Patek Philippe



Habillage

Boîtier:	Or gris 18 carats Fond en verre saphir Étanche à 30 mètres (3 bars)
Dimensions du boîtier:	Diamètre: 39,50 mm Longueur (cornes à cornes): 48,23 mm Largeur (9h à 3h avec couronne): 42,85 mm Épaisseur (glace à glace): 12,86 mm Entre-cornes: 21 mm
Cadran:	Cadran 3 zones: <ul style="list-style-type: none"> • disque des villes bleu avec décalques blanches • disque des 24 heures avec indication jour/nuit par la couleur et les symboles soleil/lune (jour: chiffres bleus sur fond argenté; nuit: chiffres blancs sur fond bleu) • centre bleu marine guilloché à la main Index des heures appliques de type «bâton» en or gris 18 carats Aiguilles: <ul style="list-style-type: none"> • aiguilles des heures et des minutes de type «dauphine» en or gris 18 carats, 3 faces, avec revêtement luminescent Superluminova • aiguille de chronographe de type «parfil» en acier rhodié • aiguille du compteur 30 minutes de chronographe de type «bâton», avec contrepoids, en acier rhodié
Bracelet:	Alligator grandes écailles carrées, cousu main, bleu marine mat avec boucle déployante en or gris 18 carats

Patek Philippe Quantième Annuel référence 5396


Mouvement:	Calibre 324 S QA LU 24H Mouvement mécanique à remontage automatique, avec quantième annuel, indication 24 heures, phases de lune et seconde centrale
Diamètre:	33,3 mm (mouvement de base 26 mm, module de quantième annuel 33,3 mm)
Hauteur:	5,78 mm (mouvement de base 3,3 mm, module de quantième annuel 2,48 mm)
Nombre de composants:	347
Nombre de rubis:	34
Réserve de marche:	Min. 35 heures, max. 45 heures
Masse oscillante:	Rotor central en or 21 carats, remontage unidirectionnel
Balancier:	Gyromax®
Fréquence:	28 800 alternances par heure (4 Hz)
Spiral:	Spiromax®
Piton:	Mobile



Fonctions de la couronne:	Couronne à deux positions: - poussée: remontage du mouvement - tirée: mise à l'heure
Affichages:	Par aiguilles: • heures, minutes et secondes du temps civil • 24 heures Par guichets: • jour, mois, date • phases de lune
Correcteurs:	Date à 4h Jour à 10h Mois à 2h Phases de lune à 8h
Signe distinctif:	Poinçon Patek Philippe

Habillage de la référence 5396R (or rose 18 carats 5N)

Boîtier:	Or rose 18 carats 5N, fond en verre saphir, couronne étanche Étanche à 30 mètres
Dimensions du boîtier:	Diamètre: 38,5 mm Longueur (cornes à cornes): 46,8 mm Largeur (3h à 9h avec couronne): 40,45 mm Épaisseur (glace à glace): 11,2 mm Entre-cornes: 21 mm
Cadran:	Laiton opalin argenté Chiffres Breguet appliqués en or rose 18 carats 5N Index des minutes en or rose 18 carats 5N Aiguilles des heures et des minutes de type «dauphine» en or rose 18 carats 5N poli Aiguille des secondes en pfinodal doré à l'or rose 5N Aiguille des 24 heures de type «feuille» en or rose 18 carats 5N
Bracelet:	Alligator grandes écailles carrées, brun chocolat brillant, cousu main, avec boucle déployante Calatrava en or rose 18 carats 5N





Habillage de la référence 5396G (or gris 18 carats)

Boîtier:	Or gris 18 carats, fond en verre saphir, couronne étanche Étanche à 30 m
Dimensions du boîtier:	Diamètre: 38,5 mm Longueur (cornes à cornes): 46,8 mm Largeur (3h à 9h avec couronne): 40,45 mm Épaisseur (glace à glace): 11,2 mm Entre-cornes: 21 mm
Cadran:	Laiton gris galvanique avec décor «soleil» Chiffres Breguet appliqués en or gris 18 carats Index des minutes en or gris 18 carats Aiguilles des heures et des minutes de type «dauphine» en or gris 18 carats poli Aiguille des secondes en pfinodal doré à l'or gris Aiguille des 24 heures de type «feuille» en or gris 18 carats
Bracelet:	Alligator grandes écailles carrées, noir mat, cousu main, avec boucle déployante Calatrava en or gris 18 carats

Patek Philippe Calatrava «Timeless White» référence 7122

Mouvement:	Calibre 215 PS à remontage manuel
Diamètre:	21,9 mm
Hauteur:	2,55 mm
Nombre de composants:	130
Nombre de rubis:	18
Réserve de marche:	Min. 44 heures
Balancier:	Gyromax®
Fréquence:	4 Hz (28 800 alternances par heure)
Spiral:	Spiromax®
Piton:	Mobile
Fonctions de la couronne:	Couronne à deux positions: <ul style="list-style-type: none"> • poussée: remontage du mouvement • tirée: mise à l'heure
Affichages:	<ul style="list-style-type: none"> • Aiguille des heures au centre • Aiguille des minutes au centre • Petite seconde à 6h
Signe distinctif:	Poinçon Patek Philippe





Habillage

Boîtier:	Or gris 18 carats rhodié (référence 7122/200G) ou Or rose 18 carats 4N rhodié (référence 7122/200R) Fond verre saphir Étanche à 30 m (3 bars)
Dimensions du boîtier:	Diamètre: 33 mm Diamètre (9h-3h avec couronne): 34,88 mm Longueur (cornes à cornes): 39,6 mm Épaisseur (glace à glace): 7,19 mm
Cadran:	Blanc laqué et poli Index appliques en or 18 carats assorti au boîtier, avec décor guilloché «Clous de Paris» Aiguilles des heures et des minutes de type «feuilles» en or 18 carats assorti au boîtier Aiguille de la petite seconde à 6h de type «feuille» en or 18 carats assorti au boîtier
Bracelet:	Alligator grandes écailles carrées, cousu main, blanc nacré, avec boucle à ardillon de 14 mm en or 18 carats assorti au boîtier

Heure Universelle référence 5230

Mouvement:	Calibre 240 HU Mouvement mécanique à remontage automatique, indication des 24 fuseaux horaires, indication jour/nuit
Diamètre:	27,50 mm
Hauteur:	3,88 mm
Nombre de composants:	239
Nombre de rubis:	33
Réserve de marche:	Min. 48 heures
Masse oscillante:	Mini-rotor en or 22 carats, remontage unidirectionnel
Balancier:	Gyromax®
Fréquence:	21 600 alternances par heure (3 Hz)
Spiral:	Spiromax®
Piton:	Mobile
Fonctions de la couronne:	Couronne à deux positions: - poussée: remontage du mouvement
- tirée: mise à l'heure	
Poussoir:	Correction des fuseaux horaires à 10h (correction synchronisée des indications par sauts d'une heure pour l'aiguille des heures et par 1/24



de tour dans le sens antihoraire pour les disques des villes et des 24 heures)

Affichages:

Par aiguilles:

- heures et minutes de l'heure locale

Par disques:

- 24 villes
- 24 heures avec indication jour/nuit par la couleur et les symboles soleil/lune

Signe distinctif:

Poinçon Patek Philippe

Habillage

Boîtier:

Or gris ou rose 18 carats 5N

Fond en verre saphir

Étanche à 30 mètres (3 bars)

Dimensions du boîtier:

Diamètre: 38,50 mm

Longueur (cornes à cornes): 46,91 mm

Largeur (9h à 3h avec couronne): 41,45 mm

Épaisseur (glace à glace): 10,23 mm

Entre-cornes: 20 mm

Cadran:

Cadran 3 zones:

- disque des villes avec décalques noires
- disque des 24 heures avec indication jour/nuit par la couleur et les symboles soleil/lune (jour: chiffres noirs sur fond argenté; nuit: chiffres blancs sur fond noir)
- centre guilloché à la main avec motif «panier»

Aiguilles:


- aiguille des heures ajourée reprenant la forme de la constellation de la «Croix du Sud», avec faces lapidées, en or gris ou rose 18 carats 5N

- aiguille des minutes de forme «losange», avec faces lapidées, en or gris ou rose 18 carats 5N

Index des heures appliques de type «bâton» en or gris ou rose 18 carats 5N

Bracelet:

Alligator grandes écailles carrées, cousu main, noir brillant avec boucle déployante Calatrava en or gris 18 carats sur le modèle en or gris, brun chocolat brillant avec boucle déployante Calatrava en or rose 18 carats 5N sur la montre en or rose





Patek Philippe Grandmaster Chime référence 6300

Mouvement

Calibre GS AL 36-750 QIS FUS IRM. Mouvement mécanique à remontage manuel, 20 complications, sonnerie sur 3 timbres avec 5 types de sonneries différentes (grande et petite sonnerie, répétition minutes, alarme sonnante l'heure, répétition de la date); second fuseau horaire avec indicateur jour/nuit; quantième perpétuel instantané (date sur les deux cadrans, jour, mois, cycle des années bissextiles), indication de l'année à quatre chiffres, cadran auxiliaire 24 heures avec affichage des minutes, phases de lune, indicateur du type de sonnerie, indicateur d'isolation de la sonnerie ON/OFF, indicateur d'alarme ON/OFF, indicateur de position de la couronne et affichages des réserves de marche du mouvement et de la sonnerie

Diamètre:	37 mm
Hauteur:	10,7 mm
Nombre de composants:	1366
Nombre de rubis:	108
Nombre de ponts:	32
Réserve de marche du mouvement:	Min. 72 heures
Réserve de marche de la sonnerie:	30 heures
Balancier:	Gyromax®
Fréquence:	25 200 alternances par heure (3,5 Hz)
Spiral:	Spiromax®

Dispositif de mise à l'heure:	<p>Couronne à trois positions:</p> <ul style="list-style-type: none"> • poussée: remontage du mouvement dans le sens des aiguilles d'une montre; remontage de la sonnerie dans le sens contraire des aiguilles d'une montre • à moitié tirée: réglage de l'heure d'alarme • entièrement tirée: mise à l'heure <p>• Targette pour le choix du mode de sonnerie à 9h</p>
-------------------------------	---

Affichages du cadran côté indications horaires:	Heures et minutes de l'heure locale, heures d'un second fuseau horaire, heure d'alarme, date perpétuelle par aiguille, phases de lune, affichage de la réserve de marche de la sonnerie, affichage de la réserve de marche du mouvement, indicateur du type de sonnerie, indicateur de position de la couronne, indicateur d'isolation de la sonnerie ON/OFF, indicateur d'alarme ON/OFF
---	--

Affichages du cadran côté quantième perpétuel:	Cadran auxiliaire 24 heures avec affichage des minutes, indication de l'année à quatre chiffres, affichages du jour, du mois, de la date perpétuelle et du cycle des années bissextiles sur trois cadrans auxiliaires par aiguilles
--	---



Poussoirs: Poussoirs «plus» et «moins» pour le second fuseau horaire, poussoir pour l'activation de l'alarme, poussoir pour le déclenchement de la répétition minutes

Correcteurs: Indication de l'année (+/-), date perpétuelle, mois, jour, phases de lune

Signe particulier: Poinçon Patek Philippe

Habillage

Boîtier: Rond avec mécanisme de rotation sur l'axe 12h-6h breveté, or gris 18 carats, 214 composants, glaces saphir sur les deux faces, protégé contre la poussière et l'humidité, non étanche
Carrure avec décor «Clous de Paris» guilloché à la main


Inscriptions et symboles liés aux fonctions gravés à la main sur la carrure et les poussoirs

Dimensions du boîtier: Diamètre (10h-4h): 47,4 mm
Épaisseur (glace à glace): 16,1 mm

Cadran côté indications horaires: Or 18 carats, opalin noir ébène, centre avec décor «Clous de Paris» guilloché à la main, chiffres Breguet appliques en or gris 18 carats
Aiguilles des heures locales et des minutes en or gris 18 carats, aiguille des heures du second fuseau horaire en or gris 18 carats
Aiguilles de l'heure d'alarme, des affichages des réserves de marche du mouvement et de la sonnerie et des indicateurs du type de sonnerie et de position de la couronne en or gris 18 carats

Cadran côté indications calendaires: Or 18 carats, opalin blanc, centre avec cadre en or poli pour l'indication de l'année à quatre chiffres
Cadrans auxiliaires pour l'indicateur 24 heures, le jour, le mois, la date et le cycle des années bissextiles avec échelles décalquées en noir et aiguilles en acier nickelé noir

Bracelet: Alligator grandes écailles carrées, cousu main, noir brillant, surpiqûres contrastées blanches, boucle déployante en or gris 18 carats





Patek Philippe Grandmaster Chime référence 6300

Les 20 complications

- 1 Grande sonnerie
- 2 Petite sonnerie
- 3 Répétition minutes
- 4 Indicateur du type de sonnerie (Silence/Grande sonnerie/Petite sonnerie)
- 5 Alarme sonnant l'heure
- 6 Répétition de la date
- 7 Réserve de marche du mouvement
- 8 Réserve de marche de la sonnerie
- 9 Indicateur d'isolation des sonneries
- 10 Second fuseau horaire
- 11 Jour/nuit du second fuseau horaire
- 12 Quantième perpétuel instantané
- 13 Jour
- 14 Mois
- 15 Date (sur les deux faces)
- 16 Cycle des années bissextiles
- 17 Année à quatre chiffres (millésime)
- 18 Indication 24 heures et minutes
- 19 Phases de lune
- 20 Indicateur de position de la couronne (RAH)

