



PATEK PHILIPPE
GENEVE

Communiqué de presse

Patek Philippe, Genève
Octobre 2018

Nouvelle Twenty~4 Automatique

Elle accompagne avec style la vie des femmes modernes et actives

Près de vingt ans après l'introduction de la montre-manchette Twenty~4[®], devenue la référence de l'élégance intemporelle au féminin, la manufacture genevoise répond à la demande des femmes exigeantes, au style affirmé, en dévoilant la toute nouvelle Twenty~4 Automatique, premier modèle de la collection avec mouvement mécanique à remontage automatique et boîtier rond. Conçu pour partager les 24 heures d'une existence riche et variée, ce modèle très contemporain, rehaussé par l'éclat des diamants, est disponible en acier et en or rose, avec diverses couleurs de cadrans.

Depuis sa fondation en 1839, Patek Philippe a toujours porté une grande attention à sa clientèle féminine. La maison s'est très vite attiré les faveurs des connaisseuses grâce à ses montres de poche et montres-pendentifs mettant à l'honneur les arts décoratifs les plus raffinés – telle la pièce avec émail bleu acquise par la reine Victoria en 1851. La firme s'est aussi distinguée par ses nombreux modèles dames à complications, dont de précieuses répétitions minutes. En 1868, Patek Philippe a créé pour une comtesse hongroise la première montre-bracelet suisse de l'histoire. En 1916, la première montre-bracelet à sonnerie de la manufacture fut une montre pour dames, avec répétition à cinq minutes. L'essor de la montre-bracelet à l'époque Art déco a également permis à la marque de déployer toute sa créativité au service des femmes dans d'innombrables modèles aux formes et décors les plus variés.

En 1999, Patek Philippe a devancé les aspirations d'une clientèle jeune et dynamique en lançant le modèle exclusivement féminin Twenty~4[®], qui s'est imposé comme un très grand succès. Élégante à toute heure du jour et de la nuit – d'où son nom – et équipée d'un mouvement à quartz (hormis une version haute joaillerie avec calibre à remontage manuel en 2003), cette montre-manchette a été déclinée depuis lors dans plusieurs variantes en acier ou en or. La manufacture a également répondu au goût croissant des femmes pour les belles mécaniques en créant diverses complications pour dames, comme les phases de lune ou la *Ladies First Chronograph* (2009). A cette vaste gamme s'ajoutent les Quantièmes Annuels pour dames, les grandes complications comme la *Ladies First Minute Repeater*, les modèles Calatrava joaillerie et haute joaillerie, ainsi que les versions féminines des deux grands classiques « sport élégant » de la manufacture, les Nautilus Dames et l'Aquanaut Luce.

Une nouvelle montre automatique pour dames

Patek Philippe renforce sa présence dans le domaine en plein essor des montres dames en dévoilant une toute nouvelle pièce mécanique : la Twenty~4 Automatique. Un garde-temps pour les femmes d'aujourd'hui, sûres d'elles et de leurs goûts, les femmes d'action et de conviction. Une compagne au quotidien s'accordant, par son style sobre et élégant, à toutes les facettes de l'existence contemporaine (travail, vie familiale, vie privée, vie sociale, loisirs) et à toutes les tenues – du chic décontracté aux robes de soirée. Une création pour celles qui ont parfaitement intégré les technologies de leur temps, mais

PATEK PHILIPPE SA GENEVE

Chemin du Pont-du-Centenaire 141 – 1228 Plan-les-Ouates

P.O. Box 2654 – CH – 1211 Geneva 2 – Switzerland

Tel. + 41 22 884 20 20 – Fax + 41 22 884 25 47 – www.patek.com



apprécient de porter au poignet une mécanique reflétant une tradition d'excellence et un bel objet de valeur artistement ouvragé. Au sein de cette nouvelle référence du raffinement au féminin, Patek Philippe a placé le calibre 324 S C à remontage automatique avec spiral Spiromax® en Silinvar® – un fleuron de précision et de fiabilité fabriqué selon tous les critères de qualité du Poinçon Patek Philippe et doté de finitions très soignées (dont des arêtes anglées et polies ainsi que des Côtes de Genève) visibles à travers un fond saphir transparent. Lancée lors d'un grand événement international à Milan les 10 et 11 octobre 2018, la Twenty~4 Automatique bénéficiera de sa propre campagne de communication laissant une large part aux supports digitaux.

Un boîtier rond sobre et sophistiqué

La nouvelle Twenty~4 Automatique reprend les codes esthétiques de la Twenty~4® rectangulaire dans le design de son bracelet exclusif, avec ses larges maillons centraux délicatement galbés, encadrés par de fins maillons à doubles godrons. Une architecture souple, originale et élégante, épousant parfaitement le poignet. Mais la version automatique se démarque par son tout nouveau boîtier rond de 36 mm de diamètre, aux lignes à la fois fortes et subtiles. Comme toujours chez Patek Philippe, la sobriété des formes s'allie à un grand raffinement au niveau des détails. Exemple : la lunette biseautée et sertie, de construction sophistiquée, reproduit à 12h et 6h la silhouette du maillon central du bracelet – renforçant ainsi l'harmonie du design. Ce précieux habillage est fabriqué au sein des ateliers de la manufacture avec tout le souci de bienfaisance conforme aux prescriptions du Poinçon Patek Philippe. Le boîtier et la lunette sont longuement façonnés par étampage à froid, puis usinés pour affiner les contours, avant d'être entièrement polis entre les mains des artisans les plus experts – une étape délicate, vu la complexité des formes, notamment au niveau des attaches. Les cadrans présentent un visage au caractère affirmé, épuré et très lisible, avec des chiffres arabes appliqués en or et des aiguilles de type « bâton » à bouts ronds soulignés de revêtement luminescent. Le verre saphir légèrement bombé prolonge les galbes du boîtier.

Cinq versions de grand caractère

La nouvelle Twenty~4 Automatique est proposée en cinq versions : deux en acier avec lunette sertie de diamants, deux en or rose avec lunette sertie de diamants et une en or rose avec lunette, bracelet et couronne sertis de diamants. Le mode de sertissage original, de style « Dentelle », se distingue par son double rang de pierres précieuses placées en quinconce, pour un éclat optimal. Conformément aux exigences du Poinçon Patek Philippe, les diamants sont tous de qualité Top Wesselton Pur, de taille irréprochable et sertis dans les règles de l'art.

La version en acier est disponible avec deux couleurs de cadran donnant à chaque modèle sa touche particulière : bleu « soleil » (référence 7300/1200A-001) ou gris « soleil » avec dégradé depuis la périphérie (référence 7300/1200A-010). Le modèle en or rose laisse aussi le choix entre deux harmonies grâce à un cadran brun chocolat « soleil » avec dégradé (référence 7300/1200R-001) ou à un cadran argenté dont les finitions inédites, avec double satinage vertical et horizontal, évoquent l'aspect des précieux tissus de soie sauvage « shantung » (référence 7300/1200R-010). La référence 7300/1201R-001, destinée à celles recherchant une montre plus « habillée », se distingue par son sertissage additionnel de 469 diamants (total ~1,88 ct) illuminant la couronne et les maillons extérieurs du bracelet et par son cadran argenté « shantung ». Tous les bracelets sont dotés du nouveau fermoir déployant breveté (brevet EP3162241B1) alliant esthétique, confort et sécurité optimisée.



Avec son mouvement mécanique de belle facture et son design raffiné, féminin et intemporel, la Twenty~4 Automatique s'impose comme la nouvelle complice des femmes au style affirmé, des connaisseuses d'aujourd'hui – et de demain.





Caractéristiques techniques

Twenty~4 Automatique référence 7300/1200A-001

Mouvement :	Calibre 324 S C Mouvement mécanique à remontage automatique
Diamètre :	27 mm
Hauteur :	3,57 mm
Nombre de composants :	217
Nombre de rubis :	29
Réserve de marche :	Min. 35 heures – max. 45 heures
Masse oscillante :	Rotor central en or 21 carats, remontage unidirectionnel Fréquence : 28 800 alternances par heure (4 Hz)
Balancier :	Gyromax®
Spiral :	Spiromax® (en Silinvar®)
Piton :	Mobile
Affichages :	Par aiguilles : • heures, minutes et secondes depuis le centre Par guichet : • date à 6h
Fonctions de la couronne :	Couronne à trois positions : • poussée : remontage du mouvement • tirée en position intermédiaire : correction de la date • tirée au maximum : mise à l'heure
Signe distinctif :	Poinçon Patek Philippe

Habillage

Boîtier :	Acier avec sertissage de 160 diamants Top Wesselton Pur taille brillant (~0,77 ct) sur la lunette Fond verre saphir Couronne étanche Étanchéité : 30 m (3 bars)
Dimensions du boîtier :	Diamètre : 36 mm Épaisseur (glace à glace) : 10,05 mm Entre-cornes : 12,15 mm
Cadran :	Bleu « soleil » Chiffres arabes et index appliqués en or gris 18 carats avec revêtement luminescent Superluminova® Aiguilles des heures et des minutes de type « bâton » en or gris 18 carats diamantées avec revêtement luminescent Superluminova® Aiguille des secondes en Pfinodal rhodié et poli



Bracelet :

Acier avec fermoir déployant breveté (brevet EP3162241B1), un système avec quatre points d'accroche indépendants offrant une sécurité optimisée au niveau de l'ouverture et de la fermeture, en évitant notamment toute ouverture accidentelle d'un des deux brins.





Caractéristiques techniques

Twenty~4 Automatique référence 7300/1200A-010

Mouvement :	Calibre 324 S C Mouvement mécanique à remontage automatique
Diamètre :	27 mm
Hauteur :	3,57 mm
Nombre de composants :	217
Nombre de rubis :	29
Réserve de marche :	Min. 35 heures – max. 45 heures
Masse oscillante :	Rotor central en or 21 carats, remontage unidirectionnel Fréquence : 28 800 alternances par heure (4 Hz)
Balancier :	Gyromax®
Spiral :	Spiromax® (en Silinvar®)
Piton :	Mobile
Affichages :	Par aiguilles : • heures, minutes et secondes depuis le centre Par guichet : • date à 6h
Fonctions de la couronne :	Couronne à trois positions : • poussée : remontage du mouvement • tirée en position intermédiaire : correction de la date • tirée au maximum : mise à l'heure
Signe distinctif :	Poinçon Patek Philippe

Habillage

Boîtier :	Acier avec sertissage de 160 diamants Top Wesselton Pur taille brillant (~0,77 ct) sur la lunette Fond verre saphir Couronne étanche Étanchéité : 30 m (3 bars)
Dimensions du boîtier :	Diamètre : 36 mm Épaisseur (glace à glace) : 10,05 mm Entre-cornes : 12,15 mm
Cadran :	Gris « soleil » avec dégradé depuis la périphérie Chiffres arabes et index appliqués en or gris 18 carats avec revêtement luminescent Superluminova® Aiguilles des heures et des minutes de type « bâton » en or gris 18 carats diamantées avec revêtement luminescent Superluminova® Aiguille des secondes en Pfinodal rhodié et poli



Bracelet :

Acier avec fermoir déployant breveté (brevet EP3162241B1), un système avec quatre points d'accroche indépendants offrant une sécurité optimisée au niveau de l'ouverture et de la fermeture, en évitant notamment toute ouverture accidentelle d'un des deux brins.





Caractéristiques techniques

Twenty~4 Automatique référence 7300/1200R-001

Mouvement :	Calibre 324 S C Mouvement mécanique à remontage automatique
Diamètre :	27 mm
Hauteur :	3,57 mm
Nombre de composants :	217
Nombre de rubis :	29
Réserve de marche :	Min. 35 heures – max. 45 heures
Masse oscillante :	Rotor central en or 21 carats, remontage unidirectionnel Fréquence : 28 800 alternances par heure (4 Hz)
Balancier :	Gyromax®
Spiral :	Spiromax® (en Silinvar®)
Piton :	Mobile
Affichages :	Par aiguilles : • heures, minutes et secondes depuis le centre Par guichet : • date à 6h
Fonctions de la couronne :	Couronne à trois positions : • poussée : remontage du mouvement • tirée en position intermédiaire : correction de la date • tirée au maximum : mise à l'heure
Signe distinctif :	Poinçon Patek Philippe

Habillage

Boîtier :	Or rose 18 carats avec sertissage de 160 diamants Top Wesselton Pur taille brillant (~0,77 ct) sur la lunette Fond verre saphir Couronne étanche Étanchéité : 30 m (3 bars)
Dimensions du boîtier :	Diamètre : 36 mm Épaisseur (glace à glace) : 10,05 mm Entre-cornes : 12,15 mm
Cadran :	Brun chocolat « soleil » avec dégradé depuis la périphérie Chiffres arabes et index appliqués en or rose 18 carats avec revêtement luminescent Superluminova® Aiguilles des heures et des minutes de type « bâton » en or rose 18 carats diamantées avec revêtement luminescent Superluminova® Aiguille des secondes en Pfinodal doré à l'or rose et poli



Bracelet :

Or rose 18 carats avec fermoir déployant breveté (brevet EP3162241B1), un système avec quatre points d'accroche indépendants offrant une sécurité optimisée au niveau de l'ouverture et de la fermeture, en évitant notamment toute ouverture accidentelle d'un des deux brins.





Caractéristiques techniques

Twenty~4 Automatique référence 7300/1200R-010

Mouvement :	Calibre 324 S C Mouvement mécanique à remontage automatique
Diamètre :	27 mm
Hauteur :	3,57 mm
Nombre de composants :	217
Nombre de rubis :	29
Réserve de marche :	Min. 35 heures – max. 45 heures
Masse oscillante :	Rotor central en or 21 carats, remontage unidirectionnel Fréquence : 28 800 alternances par heure (4 Hz)
Balancier :	Gyromax [®]
Spiral :	Spiromax [®] (en Silinvar [®])
Piton :	Mobile
Affichages :	Par aiguilles : • heures, minutes et secondes depuis le centre Par guichet : • date à 6h
Fonctions de la couronne :	Couronne à trois positions : • poussée : remontage du mouvement • tirée en position intermédiaire : correction de la date • tirée au maximum : mise à l'heure
Signe distinctif :	Poinçon Patek Philippe

Habillage

Boîtier :	Or rose 18 carats avec sertissage de 160 diamants Top Wesselton Pur taille brillant (~0,77 ct) sur la lunette Fond verre saphir Couronne étanche Étanchéité : 30 m (3 bars)
Dimensions du boîtier :	Diamètre : 36 mm Épaisseur (glace à glace) : 10,05 mm Entre-cornes : 12,15 mm
Cadran :	Argenté avec finitions « shantung » (double satinage vertical et horizontal) Chiffres arabes et index appliqués en or rose 18 carats avec revêtement luminescent Superluminova [®] Aiguilles des heures et des minutes de type « bâton » en or rose 18 carats diamantées avec revêtement luminescent Superluminova [®]



Aiguille des secondes en Pfinodal doré à l'or rose et poli

Bracelet :

Or rose 18 carats avec fermoir déployant breveté (brevet EP3162241B1), un système avec quatre points d'accroche indépendants offrant une sécurité optimisée au niveau de l'ouverture et de la fermeture, en évitant notamment toute ouverture accidentelle d'un des deux brins.





Caractéristiques techniques

Twenty~4 Automatique référence 7300/1201R-001

Mouvement :	Calibre 324 S C Mouvement mécanique à remontage automatique
Diamètre :	27 mm
Hauteur :	3,57 mm
Nombre de composants :	217
Nombre de rubis :	29
Réserve de marche :	Min. 35 heures – max. 45 heures
Masse oscillante :	Rotor central en or 21 carats, remontage unidirectionnel Fréquence : 28 800 alternances par heure (4 Hz)
Balancier :	Gyromax®
Spiral :	Spiromax® (en Silinvar®)
Piton :	Mobile
Affichages :	Par aiguilles : • heures, minutes et secondes depuis le centre Par guichet : • date à 6h
Fonctions de la couronne :	Couronne à trois positions : • poussée : remontage du mouvement • tirée en position intermédiaire : correction de la date • tirée au maximum : mise à l'heure
Signe distinctif :	Poinçon Patek Philippe

Habillage

Boîtier :	Or rose 18 carats avec sertissage de 208 diamants Top Wesselton Pur (~1,01 ct) sur la lunette et les attaches du bracelet Fond verre saphir Couronne étanche avec sertissage de 13 diamants Top Wesselton Pur (~0,06 ct) Étanchéité : 30 m (3 bars)
Dimensions du boîtier :	Diamètre : 36 mm Épaisseur (glace à glace) : 10,05 mm Entre-cornes : 12,15 mm
Cadran :	Argenté avec finitions « shantung » (double satinage vertical et horizontal) Chiffres arabes et index appliqués en or rose 18 carats avec revêtement luminescent Superluminova®



Aiguilles des heures et des minutes de type « bâton » en or rose 18 carats diamantées avec revêtement luminescent Superluminova®
Aiguille des secondes en Pfinodal doré à l'or rose et poli

Bracelet :

Or rose 18 carats avec sertissage de 248 diamants Top Wesselton Pur (~0,81 ct) sur les maillons extérieurs, fermoir déployant breveté (brevet EP3162241B1), un système avec quatre points d'accroche indépendants offrant une sécurité optimisée au niveau de l'ouverture et de la fermeture, en évitant notamment toute ouverture accidentelle d'un des deux brins.

