

グランドコンプリケーション

パテック フィリップ ジュネーブ

2007 年 4 月

パテック フィリップ、サイズがひとまわり大きくなったレトログランド日付表示付永久カレンダーの新しいオフィサータイプ 5159 モデルを発表

ケースバックを保護するヒンジ付カバーを備えた《オフィサーケース》は、パテック フィリップの長い伝統の賜物である。5159 モデルは、伝説的なレトログランド日付表示付永久カレンダー搭載のタイムピースのサイズをひとまわり大きくし、文字盤をリデザインしたニューモデルである。

誇り高き伝統

パテック フィリップの新しい 5159 モデルは、オフィサーウォッチに新たな次元を与えたものといえよう。サファイヤクリスタル・バックを保護するヒンジ付カバーを備えたケースの直径は、現行 5059 モデルより 2 mm 大きい 38 mm となった。文字盤は完全にリデザインされ、オフィサーウォッチの重厚さをさらに反映するものとなっている。

微細だが絶大な効果

時刻表示のローマ数字は縦・横ともわずかに大きくなり、視認性が向上している。文字盤センターにはソレイユ（サンバースト）・ギヨシェ装飾が施され、ホワイト・オパールインの周囲と輝かしいコントラストをなしている。日付、月、閏年の表示窓とレトログランド日付表示、6 時位置のムーンプェイズ表示がエレガントに配置され、この永久カレンダー・タイムピースの気品をさらに高めている。またブラック・ゴールドの時・分針とスマートな秒針は、文字盤上に浮遊しているかのように見える。なお 5159 モデルは、センターセコンドを備えた数少ない永久カレンダー・モデルのひとつである。

高度で複雑なケース

5159 モデルのケースは、ムーブメント同様、高度で複雑な技術の賜物である。パテック フィリップ・オフィサーウォッチの真の特徴をなすソリッドゴールドのヒンジ付カバーが、サファイヤクリスタル・バックを保護する。カバーは、閉じた時に円周のすべての部分が完全に密着する必要がある。これは簡単そうに見えるが難しい。クラフトマンはルーペで見ながら気密性を検査し、閉まるときの音を聴く。そしてパテック フィリップ・オフィサーウォッチの名にふさわしいクリック音が得られるまで、ヒンジを微調整するのである。

特筆に値するムーブメント

サファイヤクリスタル・バックを通して見ることのできるパテック フィリップの自動巻キャリバ

《報道資料》 ページ 2

ー 315 S QR は、4 年毎の閏年を考慮して各月の長さを自動的に判別する永久カレンダーを搭載している。《S》はセンターセコンド、《QR》はレトログラーード日付表示付永久カレンダーを意味する。レトログラーード日付表示は、270 度の弧状スケールに日付が記され、各月末の真夜中近くで指針が1へ逆行（レトログラーード）する。逆行時には日付表示針は時回り輪列から解放され、1に達した瞬間に再び捕獲される。このため表示針のリバウンドによる月初めの表示の乱れは起らない。

ムーンフェイズ機構も特筆に値し、122 年 45 日で1日の誤差という、きわめて高度な精度を保証している。これらの複雑な機構の完璧な動作は、361 個の部品の組合せにより実現されている。熟練したクラフトマンと時計製作者たちが、パテック フィリップの厳格な規準に準拠して部品を仕上げ、組立て、調整する。たとえばスチール製の歯車は、摩擦と摩耗を軽減するため、歯のひとつひとつが手作業でポリッシュ仕上げされる。もちろんムーブメントは、伝統的時計製作技術の最高の規準とされるジュネーブ・シールのすべての認定規準を完全にクリアしている。

キャリバー 315 S QR の清澄な美しさ、精緻な仕上がり、21 金ゴールド・ローターの滑らかな動きは、ヒンジ付カバーを開け、サファイヤクリスタル・バックを通して鑑賞することができる。

新しい 5159 モデルは 18 金イエローゴールドおよびホワイトゴールド仕様がある。18 金ゴールド折り畳み式バックル付アリゲーター・バンドを装着。バンドのカラーはマット・チョコレートブラウン（イエローゴールド）またはマット・ダークブラウン（ホワイトゴールド）。

《本資料に関するお問い合わせ先》

PP Japan 株式会社

パテック フィリップ ジャパン

A D & P R ディレクター

丸山和泉

電 話：0 3－5 2 0 9－8 0 1 8（直通）

F A X：0 3－3 2 5 6－7 5 5 8

maruyama@ppjapan.com

《ご掲載いただく場合の読者お問い合わせ先》

パテック フィリップ ジャパン・インフォメーションセンター

電 話：0 3－3 2 5 5－8 1 0 9

パテック フィリップ ホームページ：<http://www.patek.com>（英語）

技術仕様

永久カレンダー 5159 モデル

ムーブメント	キャリバー 315 S QR 自動巻ムーブメント、レトログランド日付表示付永久カレンダー (レトログランド日付表示、ムーンフェイズ、曜日、日付、月、閏年表示)
直 径：	28 mm
厚 さ：	5.25 mm
部品総数：	361 個
石 数：	30 石
連続駆動可能時間：	最小 38 時間、最大 48 時間
巻上げローター：	単方向巻上げ式 21 金中央ローター
テンプ：	ジャイロマックス
振動数：	21,600 振動 (片道) / 時 (3 Hz)
髭ゼンマイ：	平髭式
セッティング機能：	リュウズの 2 位置 ・引き出した位置： 時刻合わせ ・押し込んだ位置： ゼンマイの巻き上げ
表 示：	指 針 ・時針・分針・センターセコンド ・日付 (8 時～ 4 時位置の弧状スケールに指針表示) 表示窓 ・曜日 (9 時位置) ・閏年サイクル (12 時位置) ・月 (3 時位置) ・ムーンフェイズ (6 時位置)
調整ボタン：	・曜日および日付調整 (11 ～ 12 時位置) ・月調整 (3 ～ 4 時位置) ・ムーンフェイズ調整 (5 ～ 6 時位置) ・曜日のみの調整 (6 ～ 7 時位置) 黒檀・18 金イエローゴールドまたはホワイトゴールド製ファンクション・ ペンシルが付属
認定印：	ジュネーブ・シール

外 装

- ケース： オフィサータイプ 18 金イエローゴールドまたはホワイトゴールド
サファイヤクリスタル・バックとこれを保護する 18 金イエローゴールド
またはホワイトゴールド・カバー
刻み入りロイヤルクラウン型リュウズ（カラトラバ十字浮彫り）
2.5 気圧防水
- ケース寸法： 直 径： 38 mm
厚 さ： 10.79 mm（サファイヤクリスタル～ケースバック）
11.79 mm（サファイヤクリスタル～カバー）
ラグ間隔： 20 mm
- 文字盤： シルバー・オパール文字盤、センターはソレイユ・ギヨシェ装飾
I～XII のブラック・ローマ数字
8 時～4 時位置の弧状スケールに 1～31 のブラック・アラビア数字による
日付表示
シュマン・ド・フェール（ルール）型分スケールに 5～60 のブルー数字

ブラックゴールド・ペア型時針・分針
ブラックニッケル仕上げゴールド・アロー型レトログランド日付表示針
（先端レッド）
カウンターバランス付ブラックゴールド秒針
- 革バンド： ハンドステッチ・アリゲーター・バンド、カラーはマット・チョコレート
ブラウン（イエローゴールド）またはマット・ダークブラウン
（ホワイトゴールド）
18 金イエローゴールドまたはホワイトゴールド 16 mm カラトラバ
折り畳み式バックル付