



パテック フィリップ ジュネーブ

2018年10月

## パテック フィリップ、コンテンポラリーでアクティブな女性のスタイリッシュなパートナー、新しいTwenty~4 Automaticを発表

時を超越した女性的エレガンスを象徴する婦人用タイムピースTwenty~4<sup>®</sup>がデビューしてからほぼ20年が経つ。ジュネーブのマニュファクチュール パテック フィリップは、スタイルへの確固たる意識を持つ女性たちの期待に応え、コレクションとして初めて自動巻ムーブメントを搭載し、ラウンド型ケースを備えた、まったく新しいTwenty~4 Automaticを発表する。このきわめてコンテンポラリーなタイムピースは、現代女性の豊かで変化に富む24時間を通じた忠実なパートナーとして創作され、眩いダイヤモンドをセッティングしたステンレススチールまたはローズゴールド・ケースを備え、多彩な文字盤カラーがラインナップされている。

パテック フィリップは1839年の創業以来、常に女性顧客の期待に応えることに大きな努力を傾けてきた。当社は、早くから洗練された装飾を施した懐中時計やペンダント・ウォッチにより、鑑識眼の高い女性たちの心をとらえてきた。1851年に青七宝のタイムピースを購入したヴィクトリア女王はそのひとりである。マニュファクチュール パテック フィリップはまた、希少なミニット・リピーターをはじめとする婦人用コンプリケテッド・ウォッチの創作でも他に類を見ない。1868年、パテック フィリップはハンガリーの伯爵夫人のためにスイスで最初の腕時計を創作した。また1916年にマニュファクチュールが創作した最初のチャイム機構（5分リピーター）搭載腕時計は、婦人用であった。腕時計が隆盛を見たアール・デコ時代を通じ、当社の創造性は遺憾なく発揮され、多彩なフォルムと装飾を備えた数多くの婦人用モデルが発表された。

1999年、パテック フィリップは若くダイナミックな世代の女性たちの願望を先取りし、婦人用モデルTwenty~4<sup>®</sup>を発表し、きわめて大きな成功を収めた。そのオリジナリティ溢れる名称は、24時間のあらゆるシーンで完璧なパートナーとなることを意味していた。Twenty~4<sup>®</sup>は、これまで手巻機械式ムーブメントを備えた2003年発表のハイジュエリーモデルを除いてクォーツ・ムーブメントを搭載し、多様なステンレススチール、およびゴールド・バージョンが創作されてきた。マニュファクチュール パテック フィリップは、女性の間で機械式タイムピースへの関心が増大することを予期し、ムーンフェイズ・モデル、レディス・ファースト・クロノグラフ（2009年）などの機械式コンプリケテッド・ウォッチを開発した。さらにレディス・ファースト・ミニット・リピーターなどのグランド・コンプリケーション、カラトラバのジュエリーとハイジュエリー・モデル、そしてマニュファクチュールのクラシックなカジュアル・エレガンスを女性的に解釈した婦人用ノーチラスとアクアノート・ルーチェがこれに加わる。

### 自動巻機械式ムーブメントを搭載した新しい婦人用腕時計

パテック フィリップは、成長を続ける婦人用機械式タイムピースのセグメントにおけるポジションを強化しつつ今回、新しい自動巻腕時計、Twenty~4 Automaticを発表する。これは意思決定を行い、洗練された趣味を持ち、活動的なライフスタイルを追求する、現代的で自信に溢れた女性のためのタイムピースである。ピュアでエレガントなこのモデルは、日常生活のあらゆるシーン（仕事、家族、個人的で社会的な約束、レジャー）を彩るタイムピースである。アウトドアウェアからイブニングドレスまで、女性のあらゆるワードローブに完璧



## 《報道資料》 ページ 2

にマッチするこの時計は、最新世代のテクノロジーを完全に使いこなしつつも、手首には機械式タイムピースを着用することを好む女性のために創作された。パテック フィリップは、この新しい婦人用モデルのムーブメントとしてキャリバー 324 S C を選択した。Silinvar®製Spiromax®髭ぜんまいを備えたこの自動巻ムーブメントは、優れた精度と信頼性を誇る。パテック フィリップ・シールの厳しい規準に準拠して製作され、入念な手仕上げ（ポリッシュ仕上げされた面取り、コート・ド・ジュネーブなど）をサファイヤクリスタル・バックを通して鑑賞できる。新しいTwenty~4 Automaticは2018年10月10日~11日、ミラノで開催される重要な国際的イベントにおいて発表され、デジタル媒体を大規模に利用して展開される独自の広告キャンペーンによって紹介される。

### ピュアなフォルム、高度な構造のケース

新しいTwenty~4 Automaticは、デリケートな段差のついた両側のリンクで縁どられ、わずかにふくらみを帯びた中央のリンクなど、レクタングラー型のTwenty~4®が備えていた美的な魅力を踏襲している。しなやかで、独自性と気品溢れたこのブレスレットは手首を優しく抱擁する。しかしTwenty~4 Automaticは、デリケートな輪郭を持つ、まったく新たなラウンド型ケース（直径36 mm）が際立っている。パテック フィリップの創作において常にいえることだが、ここでもピュアなスタイルにきわめて洗練されたディテールが融合されている。例えば、ダイヤモンドをセッティングしたベベルカットのベゼルは、12時と6時位置で中央のブレスレット・リンクのプロフィールを反映する入念な構造となっており、デザインの総合的な調和を強調している。この希少なアンサンブルは、マニファクチュールの工房で製造され、パテック フィリップ・シールのすべての認定規準に準拠している。ケースとベゼルは、高圧プレスにより冷間鍛造で成型され、次いで高度な機械加工により精密な寸法精度を得る。その後、長年の経験を持つ専門家によって手作業でポリッシングされる。とりわけラグ部分の複雑な構造は、ポリッシングをさらに困難にしている。強いパーソナリティを持つ文字盤は、ゴールド植字アラビア数字、先端が丸味を帯びた夜光付バトン型針を備え、シンプルで視認性に優れている。わずかにふくらんだドーム型サファイヤクリスタル・ガラスは、ケースの丸味を帯びたプロフィールと調和している。

### パーソナリティ溢れる5種類のバージョン

新しいTwenty~4 Automaticは5種類のバージョンをラインナップしている。ダイヤモンド・ベゼルを備えたステンレススチール・モデルが2種類、ダイヤモンド・ベゼルを備えたローズゴールド・モデルが2種類、およびリュウズ、ベゼル、ラグ、ブレスレットにダイヤモンドをセッティングしたローズゴールド・モデルが1種類である。《ダンテール》(レース・スタイル) と呼ばれるジュエリー・セッティングの技術は、2列の貴石がオフセットして配置され、比類のない輝きを得ることができる。パテック フィリップ・シールの認定規準に準拠し、すべてのダイヤモンドはピュア・トップウェッセルトン・ダイヤモンドを用い、最も正統的な技術によりセッティングされている。

ステンレススチール・モデルは、各々が独特のスタイルを持つ2種類の文字盤カラーで登場する。サンバースト・ブルー文字盤（7300/1200A-001モデル）、およびセンターから外周へデリケートなグラデーションのついたサンバースト・グレー文字盤（7300/1200A-010モデル）である。またローズゴールド・モデルも2種類の文字盤カラーをラインナップしている。グラデーションのついたサンバースト・チョコレートブラウン文字盤



### 《報道資料》 ページ 3

(7300/1200R-001 モデル)、および縦と横2方向のサテン仕上げにより、山東絹（つむぎ風の絹布）の効果を生み出したエクスクルーシブなシルバー文字盤（7300/1200R-010 モデル）である。7300/1201R-001 モデルは、よりドレスリーな時計を好む女性のためのタイムピースである。469個のダイヤモンド（合計約1.88カラット）がリュウズ、ベゼル、ラグ、およびブレスレットの外側リンクに惜しみなくセッティングされている。山東絹の効果を持つシルバー文字盤がさらにこれを際立たせている。すべてのブレスレットは、信頼性が高く、機能的で、きわめて快適で美しい特許取得の新しい折り畳み式バックル（技術特許EP3162241B1）を備えている。

時計師が丹精を込めて製作した自動巻ムーブメントと、女性らしく時を超越したデザインによって、新しいTwenty~4 Automaticは、常にスタイルを意識し、自信に溢れた、今日、そして明日の女性たちのパートナーとしてのすべての要素を備えているといえよう。

#### 《本資料に関するお問い合わせ先》

PP Japan 株式会社

パテック フィリップ ジャパン

A D & P R ディレクター

大塚和泉

電 話：03-5209-8018（直通）

F A X：03-3256-7558

izumi@ppjapan.com

#### 《ご掲載いただく場合の読者お問い合わせ先》

パテック フィリップ ジャパン・インフォメーションセンター

電 話：03-3255-8109

パテック フィリップ ホームページ：<http://www.patek.com>





## 技術仕様 1

### Twenty~4 Automatic 7300/1200A-001 モデル

ムーブメント： キャリバー 324 S C 自動巻ムーブメント

直径： 27 mm

厚さ： 3.57 mm

部品総数： 217個

石数： 29石

連続駆動可能時間： 最小35時間、最大45時間

巻上げローター： 単方向巻上げ式21金中央ローター

振動数： 28,800 振動（片道）/時（4 Hz）

テンプ： Gyromax®

髭ぜんまい： Spiromax®（Silinvar®製）

髭持ち： 可動式

表示： 指針：

・時針、分針、秒針（センター）

表示窓：

・日付表示（6時位置）

セッティング機能： リュウズの3位置：

・押し込んだ位置： ぜんまいの巻き上げ

・一段引き出した位置： 日付調整

・二段引き出した位置： 時刻調整

刻印： パテック フィリップ・シール

## 外装

ケース： ステンレススチール仕様、160個のピュア・トップウェッセルトン・ダイヤモンド付ベゼル（約0.77カラット）、サファイヤクリスタル・バック、防水リュウズ、3気圧防水

寸法： 直径：36 mm  
厚さ（サファイヤクリスタル～サファイヤクリスタル・バック）：10.05 mm  
ラグ間隔：12.15 mm

文字盤： サンバースト・ブルー  
18金ホワイトゴールドのスーパーミノヴァ夜光付植字数字とインデックス  
18金ホワイトゴールドのダイヤモンド研磨バトン型スーパーミノヴァ夜光付時・分針  
Pfinodal（高性能銅合金）製ロジウム・プレート秒針



ブレスレット： ステンレススチール、特許取得の新しい折り畳み式バックル（技術特許EP3162241B1）  
独立した4つの止め金を備え、開閉の際の安全性を高め、いずれかの掛け金が不用意に  
開くことを防止

## 技術仕様 2

### Twenty~4 Automatic 7300/1200A-010 モデル

ムーブメント： キャリバー 324 S C 自動巻ムーブメント

直径： 27 mm  
厚さ： 3.57 mm  
部品総数： 217個  
石数： 29石  
連続駆動可能時間： 最小35時間、最大45時間  
巻上げローター： 単方向巻上げ式21金中央ローター  
振動数： 28,800 振動（片道）/時（4 Hz）  
テンプ： Gyromax®  
髭ぜんまい： Spiromax® (Silinvar® 製)  
髭持ち： 可動式

表示： 指針：  
・時針、分針、秒針（センター）  
表示窓：  
・日付表示（6時位置）


セッティング機能： リュウズの3位置：  
・押し込んだ位置： ぜんまいの巻き上げ  
・一段引き出した位置： 日付調整  
・二段引き出した位置： 時刻調整

刻印： パテック フィリップ・シール

## 外装

ケース： ステンレススチール仕様、160個のピュア・トップウエッセルトン・ダイヤモンド付ベ  
ゼル（約0.77カラット）、サファイヤクリスタル・バック、防水リュウズ、3気圧防水

寸法： 直径： 36 mm  
厚さ（サファイヤクリスタル～サファイヤクリスタル・バック）： 10.05 mm  
ラグ間隔： 12.15 mm





文字盤：	サンバースト・グレー、センターから外周へグラデーション 18金ホワイトゴールドのスーパーミノヴァ夜光付植字数字とインデックス 18金ホワイトゴールドのダイヤモンド研磨バトン型スーパーミノヴァ夜光付時・分針 Pfinodal（高性能銅合金）製ロジウム・プレート秒針
ブレスレット：	ステンレススチール、特許取得の新しい折り畳み式バックル（技術特許EP3162241B1） 独立した4つの止め金を備え、開閉の際の安全性を高め、いずれかの掛け金が不用意に 開くことを防止

### 技術仕様 3

#### Twenty~4 Automatic 7300/1200R-001 モデル

ムーブメント：	キャリバー 324 S C 自動巻ムーブメント
直径：	27 mm
厚さ：	3.57 mm
部品総数：	217個
石数：	29石
連続駆動可能時間：	最小35時間、最大45時間
巻上げローター：	単方向巻上げ式21金中央ローター
振動数：	28,800 振動（片道）/時（4 Hz）
テンプ：	Gyromax®
髭ぜんまい：	Spiromax®（Silinvar®製）
髭持ち：	可動式
表示：	指針： ・時針、分針、秒針（センター） 表示窓： ・日付表示（6時位置）
セッティング機能：	リュウズの3位置： ・押し込んだ位置：ぜんまいの巻き上げ ・一段引き出した位置：日付調整 ・二段引き出した位置：時刻調整
刻印：	パテック フィリップ・シール





《報道資料》 ページ 7

外 装

- ケース： 18金ローズゴールド仕様、160個のピュア・トップウェッセルトン・ダイヤモンド付ベゼル（約0.77カラット）、サファイヤクリスタル・バック、防水リュウズ、3気圧防水
- 寸 法： 直径：36 mm  
厚さ（サファイヤクリスタル～サファイヤクリスタル・バック）：10.05 mm  
ラグ間隔：12.15 mm
- 文字盤： サンバースト・チョコレートブラウン、センターから外周へグラデーション  
18金ローズゴールドのスーパーミノヴァ夜光付植字数字とインデックス  
18金ローズゴールドのダイヤモンド研磨バトン型スーパーミノヴァ夜光付時・分針  
Pfinodal（高性能銅合金）製ローズゴールド・プレート、ポリッシュ仕上げ秒針
- ブレスレット： 18金ローズゴールド、特許取得の新しい折り畳み式バックル（技術特許EP3162241B1）  
独立した4つの止め金を備え、開閉の際の安全性を高め、いずれかの掛け金が不用意に開くことを防止

技術仕様 4

Twenty～4 Automatic 7300/1200R-010 モデル

- ムーブメント： キャリバー 324 S C 自動巻ムーブメント
- 直 径： 27 mm  
厚 さ： 3.57 mm  
部品総数： 217個  
石 数： 29石  
連続駆動可能時間： 最小35時間、最大45時間  
巻上げローター： 単方向巻上げ式21金中央ローター  
振動数： 28,800 振動（片道）/時（4 Hz）  
テンプ： Gyromax®  
髭ぜんまい： Spiromax®（Silinvar®製）  
髭持ち： 可動式
- 表 示： 指針：  
・時針、分針、秒針（センター）  
表示窓：  
・日付表示（6時位置）





《報道資料》 ページ 8

セッティング機能：	リュウズの3位置： <ul style="list-style-type: none"><li>・押し込んだ位置： ぜんまいの巻き上げ</li><li>・一段引き出した位置：日付調整</li><li>・二段引き出した位置：時刻調整</li></ul>
刻 印：	パテック フィリップ・シール
外 装	
ケース：	18金ローズゴールド仕様、160個のピュア・トップウェッセルトン・ダイヤモンド付ベゼル（約0.77カラット）、サファイヤクリスタル・バック、防水リュウズ、3気圧防水
寸 法：	直径：36 mm 厚さ（サファイヤクリスタル～サファイヤクリスタル・バック）：10.05 mm ラグ間隔：12.15 mm
文字盤：	縦と横2方向のサテン仕上げにより、山東絹（つむぎ風の絹布）の効果を生み出したシルバー 18金ローズゴールドのスーパーミノヴァ夜光付植字数字とインデックス 18金ローズゴールドのダイヤモンド研磨バトン型スーパーミノヴァ夜光付時・分針 Pfinodal（高性能銅合金）製ローズゴールド・プレート、ポリッシュ仕上げ秒針
ブレスレット：	18金ローズゴールド、特許取得の新しい折り畳み式バックル（技術特許EP3162241B1） 独立した4つの止め金を備え、開閉の際の安全性を高め、いずれかの掛け金が不用意に開くことを防止

## 技術仕様 5

### Twenty～4 Automatic 7300/1201R-001 モデル

ムーブメント：	キャリバー 324 S C 自動巻ムーブメント
直 径：	27 mm
厚 さ：	3.57 mm
部品総数：	217個
石 数：	29石
連続駆動可能時間：	最小35時間、最大45時間
巻上げローター：	単方向巻上げ式21金中央ローター
振動数：	28,800 振動（片道）/時（4 Hz）
テンプ：	Gyromax®







髭ぜんまい：	Spiromax® (Silinvar® 製)
髭持ち：	可動式
表 示：	指針： ・時針、分針、秒針（センター） 表示窓： ・日付表示（6時位置）
セッティング機能：	リュウズの3位置： ・押し込んだ位置： ぜんまいの巻き上げ ・一段引き出した位置：日付調整 ・二段引き出した位置：時刻調整
刻 印：	パテック フィリップ・シール
外 装	
ケース：	18金ローズゴールド仕様、208個のピュア・トップウェッセルトン・ダイヤモンド付ベゼルとラグ（約1.01カラット）、サファイヤクリスタル・バック、13個のピュア・トップウェッセルトン・ダイヤモンド付防水リュウズ（約0.06カラット）、3気圧防水
寸 法：	直径：36 mm 厚さ（サファイヤクリスタル～サファイヤクリスタル・バック）：10.05 mm ラグ間隔：12.15 mm
文字盤：	縦と横2方向のサテン仕上げにより、山東絹（つむぎ風の絹布）の効果を生み出したシルバー 18金ローズゴールドのスーパーミノヴァ夜光付植字数字とインデックス 18金ローズゴールドのダイヤモンド研磨バトン型スーパーミノヴァ夜光付時・分針 Pfinodal（高性能銅合金）製ローズゴールド・プレート、ポリッシュ仕上げ秒針
ブレスレット：	18金ローズゴールド、248個のピュア・トップウェッセルトン・ダイヤモンド付外側リンク（約0.81カラット） 特許取得の新しい折り畳み式バックル（技術特許EP3162241B1） 独立した4つの止め金を備え、開閉の際の安全性を高め、いずれかの掛け金が不用意に開くことを防止

