



PATEK PHILIPPE
GENEVE

《報道資料》 ページ 1

パテック フィリップ ジュネーブ

2024年10月

新コレクションCubitus (キュビタス)

パテック フィリップ、《カジュアル・エレガンス》スタイルを新たに解釈した新しいコレクションを発表

パテック フィリップは、大胆さとエレガンスのユニークな融合を体現した新しいコレクションを創作し、当社の広範なタイムピースのレパートリーをさらに充実させる。角が丸みを帯びた独自性溢れるフォルムのスクエア型ケースに、水平エンボス・パターン文字盤を組み合わせた新しいCubitus (意匠登録) のスタートを飾り、今回、個性的な3つのバージョンが発表される。プラチナ仕様のテクニカル・モデル、Cubitus瞬時送り式大型日付、曜日、ムーンフェイズ表示5822P-001モデルは、合計6件の技術特許が出願された新しい瞬時送り式ムーブメントを搭載している。ステンレススチールとローズゴールドを組み合わせたヴァンテージ・タッチ、2トーンのCubitus 5821/1AR-001モデルは、ブルー・ソレイユ文字盤を備えている。カジュアル・エレガンスを体現したステンレススチール仕様のCubitus 5821/1A-001モデルは、オリーブグリーン・ソレイユ文字盤を配している。

パテック フィリップはコンプリケーションの巨匠としての地位を確立しているが、同時にまた独自の美的スタイルを創作し、時計界全体の中で最も著名かつ一目でそれと分かるタイムピースのいくつかを創作することにより、デザインにおいてもその卓越性を立証してきた。創造性は常にパテック フィリップ精神の中心であり、当社は時計市場のすべてのセグメントにおいて広範なコレクションとモデルを提供してきた。マニュファクチュールにとって、ニューモデルはその一つひとつが美しいタイムピースに対する独自のビジョンを表現する機会である。また多くの源泉からインスピレーションを得て、パテック フィリップの顧客の幅広い好みに対応し、その想像力と創造性を自由に発揮する機会でもある。

こうしてそれぞれに個性を持つコレクションが創作されてきたのである。1932年にはラウンド型腕時計の原型であるカラトラバ。1968年には黄金分割からインスピレーションを得たハーモニー溢れるデザインのゴールデン・エリプス。1976年にはカジュアル・エレガンスのフラッグシップ・モデル、ノーチラス。1993年にはアール・デコの精神を現代的に具現化したゴンドーロ・コレクション。1997年にはコンテンポラリー・カジュアル・シックを体現するアクアノート。1999年には時を超越した女性のエレガンスを象徴するTwenty~4。そして2018年にはTwenty~4オートマチックがこれに加えられた。ピュアなラインを特徴とするこれらすべてのモデルは、その強さや美しさを失うことなく、時々の流行を超えて存在し続けるべく運命づけられている。これらはすべて時計における時を超越したデザイン・アイコンであり、わずかながら進化し、長年にわたって世代を超え、その魅力を変わることなく維持している。

エレガントでスリムな、新しいエクスクルーシブなスクエア型ケース

パテック フィリップは、Cubitusコレクションを発表することにより、《カジュアル・エレガンス》スタイルの新たな再解釈を提供したいと考えた。このためマニュファクチュールは、正方形に基づく独自性溢れるジオメトリーを探求することを選択した。ジュネーブのパテック フィリップ・ミュージアムを訪れると、当社がすでにいくつもの四角形 (正方形、長方形、台形、クッション) のケースを、とりわけこのタイプのデザインが好ま

PATEK PHILIPPE SA GENEVE

Chemin du Pont-du-Centenaire 141 – 1228 Plan-les-Ouates

P.O. Box 2654 – CH – 1211 Geneva 2 – Switzerland

Tel. +41 22 884 20 20 – Fax +41 22 884 25 47 – www.patek.com



《報道資料》 ページ 2

れたアール・デコの時代には提供してきたことが分る。しかしパテック フィリップは、新しいCubitusコレクションのために完璧にオリジナルで革新的なデザインを創作した。ベゼルの正方形は丸みを帯びた角を備えており、正方形、円、八角形を組み合わせた大胆でデリケートなフォルムとなっている。新しいCubitusのケースは、ケース本体の両側にある2つの結合部と、ムーブメントを上面から入れることのできる2体構造のケース（ケースバック/本体+ベゼル）によっても際立っている。直径45 mmのケースはきわめてスリムなプロフィールを誇り、時を超越したエレガンスを実現している。

この独自性溢れるスタイルのデザインは、《縦サテン仕上げ》によるベゼルの平らな表面とケースの上面、およびポリッシュ仕上げによるベベルカットされたベゼルの側面とケース本体の側面が生み出すコントラストによってさらに強調されている。仕上げは、各々のタイムピース（ケースとプレスレット）毎に約55回の手作業工程を必要とし、パテック フィリップのすべての創作品を特徴づける精緻な仕上がりが実現される。Cubitusコレクション最初の3モデルのうちの2つに装着されている統合されたメタル・プレスレットは、両側リンクの《縦サテン仕上げ》と中央リンクのポリッシュ仕上げによる同じコントラストによって際立っている。

水平エンボス・パターンの文字盤と自動巻ローター

新しいCubitusコレクションの特徴を強調し、そのスポーティなタッチを強化するために、パテック フィリップは、文字盤に美しい光の戯れを生み出す水平エンボス・パターンを施すことを選択した。新コレクションのシグナチャーといえる特徴的なこの水平エンボス・パターンは、Cubitusモデルに搭載されているパテック フィリップ・ムーブメントの自動巻中央ローターと偏心マイクロローターにも施されており、これらにはマニュファクチュールパテック フィリップのエンブレムであるカラトラバ十字が刻まれている。

Cubitus 瞬時送り式大型日付、曜日、ムーンフェイズ表示 5822P-001 モデル 6件の技術特許が出願されているムーブメントを搭載した、新しいコンプリケーションのテクニカル・モデル

新しいCubitusコレクションの誕生を記念し、パテック フィリップは瞬時送り式大型日付表示、曜日表示、ムーンフェイズ表示を組み合わせた斬新な表示を特徴とする、まったく新しいプラチナ・モデルを発表する。このためマニュファクチュールは、新しい自動巻ムーブメント、キャリバー 240 PS CI J LUを開発した。このムーブメントの開発により、とりわけさまざまな表示とこれらが同時に18ミリ秒でジャンプする際のエネルギー管理などに関連する特定分野の合計6件の技術特許出願が行われた。これらの技術革新により、例えば大型日付表示数字の完璧なアラインメントが保証され、いつでもすべての表示を修正できるようになった。

大型日付表示は、完全な同一平面上に配置された2枚のディスクにより、12時位置に並んだ2つの表示窓上に行われる。7時位置に曜日とムーンフェイズが同軸表示され、非対称な4時30分位置にはスモールセコンド・サブダイヤルを配している。すべてホワイト夜光付のホワイトゴールド・バトン型植字アワーマーカーとホワイトゴールドの丸みを帯びたバトン型時・分針が、ブルー・ソレイユの水平エンボス文字盤をバックに完璧な視認性を実現している。



《報道資料》 ページ 3

直径45 mmのエlegantでスリムなプラチナ仕様の角が丸みを帯びたスクエア型ケースの独自性溢れるデザインは、《縦サテン仕上げ》とポリッシュ仕上げのコントラストによって強調されている。透明なサファイヤクリスタル・バックを通して、文字盤と同じ水平のパターンが施された22金偏心マイクロローターが搭載されたムーブメントを鑑賞することができる。パテック フィリップのすべてのプラチナ・モデルと同じく、ベゼルの6時位置にダイヤモンド（今回初めてバゲットカット・ダイヤモンドを採用）がセッティングされている。

モダンで《カジュアル・シック》なスタイルは、ネイビーブルーのエンボス加工ファブリック柄の優れた耐性を誇るコンポジット・バンド、これとコントラストをなすクリーム色のステッチ、およびプラチナ製のCubitus折り畳み式バックルによってさらに引き立てられている。

パテック フィリップは、この時計にマッチする新しいCubitusカフリンクスもコレクションにラインナップしている。ホワイトゴールドのフレームはケースのフォルムに呼応し、ブルー・ソレイユ・センターには水平エンボス・パターンが施されている（205.9821G-001）。

Cubitus 5821/1AR-001 モデル

ブルー・ソレイユ文字盤を備えた《ヴィンテージ》タッチのステンレススチールとローズゴールドの2トーン・バージョン

パテック フィリップは、新しいCubitusコレクションのエlegantで大胆なデザインを強調し、ローズゴールドによるベゼルとブレスレットの中央リンク、およびステンレススチールによるケース本体とブレスレットの両側リンクを組み合わせた2トーン・バージョンを創作した。この洗練されたコントラストは、ポリッシュ仕上げと《縦サテン仕上げ》を交互に施すことにより強調されている。

まったく新しい直径45 mmのケースは、丸みを帯びた縁とスリムなプロフィール（厚さ8.3 mm）を備えた独自性溢れるスクエア型のフォルムを特徴とし、手首にエlegantにフィットする。2体構造とねじ込み式リュウズを備え、水深30 mまでのすべての水中活動が可能な防水性能が保証されている。

水平エンボス・パターンのブルー・ソレイユ文字盤は、すべてホワイト夜光付のローズゴールド・バトン型植字アワーマーカーとローズゴールドの丸みを帯びたバトン型時・分針によりエleganceと視認性を組み合わせている。3時位置の日付表示窓は、ローズゴールドの別付けフレームによって魅力を高めている。

このモデルは、2019年に発表された基本キャリバー 26-330から派生した自動巻ムーブメント、キャリバー 26-330 S Cを搭載しており、ストップ・セコンド機能（秒単位での時刻合わせが可能）と、とりわけ巻き上げ機構に関連するその他の技術革新を備えている。透明なサファイヤクリスタル・バックを通して、21金ゴールド中央ローターを含むムーブメントの洗練されたアーキテクチャーと仕上げを鑑賞することができる。中央ローターには文字盤と同じ水平のパターンが施されている。

ローズゴールド&ステンレススチール・ブレスレットには、ロック可能な調整システムを備え、独立した4つの止め金により快適性と安全性を保証する、特許取得のパテック フィリップ折り畳み式バックルが装着されている。

パテック フィリップは、この時計にマッチする新しいCubitusカフリンクスもコレクションにラインナップし



《報道資料》 ページ 4

ている。ローズゴールドのフレームはケースのフォルムに呼応し、ブルー・ソレイユのセンターには水平エンボス・パターンが施されている (205.9821R-001)。

Cubitus 5821/1A-001 モデル

ステンレススチールのケースとブレスレットを備え、オリーブグリーン・ソレイユ文字盤を配したカジュアル・エレガンスの卓越したモデル

パテック フィリップは、角が丸みを帯びたスクエア型ケースと、しなやかでパワフルなアーキテクチャーによる統合されたブレスレットを組み合わせた、まったく新しいステンレススチールのCubitusモデルにより、《カジュアル・エレガンス》スタイルを新たに創作した。この大胆でモダンなデザインは、《縦サテン仕上げ》とポリッシュ仕上げが生み出すコントラストによって強調されている。直径45 mmのケース（厚さ8.3 mm）は、手首にエレガントにフィットすることが特徴である。

水平エンボス文字盤は、エレガントなオリーブグリーン・カラーに、美しいソレイユ装飾が施されている。すべてホワイト夜光付のホワイトゴールド・バトン型植字アワーマーカーとホワイトゴールドの丸みを帯びたバトン型時・分針により、視認性が保証されている。3時位置の日付表示窓は、ホワイトゴールドの別付けフレームによって魅力を高めている。

このニューモデルの心臓部では、Cubitus 5821/1AR-001モデルに搭載されているのと同じ自動巻ムーブメント、キャリバー 26-330 S Cが脈動している。21金ゴールド中央ローターには水平のパターンが施されている。

ステンレススチール・ブレスレットには、ロック可能な調整システムを備え、独立した4つの止め金により快適性と安全性を保証する、特許取得のパテック フィリップ折り畳み式バックルが装着されている。

パテック フィリップは、この時計にマッチする新しいカフリンクスもコレクションにラインナップしている。ホワイトゴールドのフレームはケースのフォルムに呼応し、オリーブグリーン・ソレイユ・センターには水平エンボス・パターンが施されている (205.9821G-010)。





《報道資料》 ページ 5

《本資料に関するお問い合わせ先》

PP Japan 株式会社

パテック フィリップ ジャパン

広告・広報部 部長

大塚 和泉

電 話：03 - 5209 - 8018 (直通)

F A X：03 - 3256 - 7558

izumi@ppjapan.com

《ご掲載いただく場合の読者お問い合わせ先》

パテック フィリップ ジャパン・インフォメーションセンター

電 話：03 - 3255 - 8109

パテック フィリップ ホームページ：<https://www.patek.com>





技術仕様

Cubitus 瞬時送り式大型日付、曜日、ムーンフェイズ表示 5822P-001 モデル

ムーブメント：	キャリバー 240 PS CI J LU 超薄型自動巻ムーブメント、瞬時送り式大型日付、曜日、ムーンフェイズ表示（6件の技術特許）、スモールセコンド
直径：	31 mm
厚さ：	4.76 mm
部品総数：	353個
石数：	52石
連続駆動可能時間：	最小38時間、最大48時間
自動巻ローター：	水平のパターンが彫金された22金ゴールド偏心マイクロローター、単方向巻き上げ式
振動数：	21,600 振動（片道）/時（3 Hz）
テンプ：	Gyromax®
髭ぜんまい：	Spiromax® (Silinvar® 製)
髭持ち：	可動式
セッティング機能：	リュウズの2位置： ・ネジを緩めた位置：巻き上げ ・引き出した位置：時刻合わせ
表示：	指針： ・時針・分針（センター） ・スモールセコンド（4時30分位置） ・曜日表示（7時位置） 表示窓： ・2つの表示窓（1の位と10の位）による大型日付表示（12時位置） ・ムーンフェイズ（7時位置）
調整ボタン：	日付の調整（10時位置） 曜日の調整（8時位置） ムーンフェイズの調整（4時位置）
刻印：	パテック フィリップ・シール





《報道資料》 ページ 7

外 装

ケース： プラチナ950仕様
サファイヤクリスタル・バック
ねじ込み式リュウズ
ベゼルの6時位置にバゲットカット・ダイヤモンドをセッティング (0.02カラット)
3気圧防水

寸 法： 直径 (10時～4時) : 45 mm
幅 (9時～3時、リュウズを含む) : 44.9 mm
長さ (ラグ～ラグ) : 44.4 mm
総厚 : 9.6 mm
ラグ間隔 : 13.1 mm

文字盤：

- ・ブルー・ソレイユ、水平エンボス・パターン
- ・ホワイト夜光付18金ホワイトゴールドの丸みを帯びたバトン型時・分針
- ・昼間はホワイト、夜間はグリーンに輝く夜光付18金ホワイトゴールドのバトン型植字アワーマーカー
- ・ベベルカットされたエンボス・フレームを備えた2つの並んだ大型日付表示窓
- ・ホワイト塗装ホワイトゴールドのスモールセコンド秒針
- ・ホワイト塗装ホワイトゴールドの曜日表示針

バンド： ネイビーブルーのエンボス加工ファブリック柄の優れた耐性を誇るコンポジット素材バンド、クリーム色のステッチ、プラチナ製Cubitus折り畳み式バックル





技術仕様

Cubitus 5821/1AR-001 モデル

ムーブメント：	キャリバー 26-330 S C 自動巻ムーブメント、センターセコンド（ストップ・セコンド機能）、日付を窓表示
直 径：	27 mm
厚 さ：	3.3 mm
部品総数：	212個
石 数：	30石
連続駆動可能時間：	最小35時間、最大45時間
自動巻ローター：	水平のパターンが彫金された21金ゴールド中央ローター、単方向巻き上げ式
振動数：	28,800振動（片道）/時（4 Hz）
テンプ：	Gyromax®
髭ぜんまい：	Spiromax®（Silinvar®製）
髭持ち：	可動式
セッティング機能：	リュウズの3位置： ネジを緩めた位置：巻き上げ 引き出した位置（1）：日付合わせ 引き出した位置（2）：時刻合わせ、ストップ・セコンド
表 示：	指 針： ・時針・分針・秒針（センター） 表示窓： ・日付表示（3時位置）
刻 印：	パテック フィリップ・シール





外 装

ケース： 18金ローズゴールド&ステンレススチール仕様
サファイヤクリスタル・バック
ねじ込み式リュウズ
3気圧防水

寸 法： 直径（10時～4時）：45 mm
幅（9時～3時、リュウズを含む）：44.5 mm
長さ（ラグ～ラグ）：44.9 mm
総厚：8.3 mm
ラグ間隔：13.05 mm

文字盤：

- ・ブルー・ソレイユ、水平エンボス・パターン
- ・ホワイト夜光付18金ローズゴールドの丸みを帯びたバトン型時・分針
- ・ホワイト夜光付18金ローズゴールドのバトン型植字アワーマーカー
- ・ロジウムめっきの秒針

ブレスレット： 特許取得のステンレススチール製パテック フィリップ折り畳み式バックルとロック可能な調整システムを備えた18金ローズゴールド&ステンレススチール製ブレスレット





技術仕様

Cubitus 5821/1A-001 モデル

ムーブメント：	キャリバー 26-330 S C 自動巻ムーブメント、センターセコンド（ストップ・セコンド機能）、日付を窓表示
直 径：	27 mm
厚 さ：	3.3 mm
部品総数：	212個
石 数：	30石
連続駆動可能時間：	最小35時間、最大45時間
自動巻ローター：	水平のパターンが彫金された21金ゴールド中央ローター、単方向巻き上げ式
振動数：	28,800振動（片道）/時（4 Hz）
テンプ：	Gyromax®
髭ぜんまい：	Spiromax®（Silinvar®製）
髭持ち：	可動式
セッティング機能：	リュウズの3位置： ネジを緩めた位置：巻き上げ 引き出した位置（1）：日付合わせ 引き出した位置（2）：時刻合わせ、ストップ・セコンド
表 示：	指 針： ・時針・分針・秒針（センター） 表示窓： ・日付表示（3時位置）
刻 印：	パテック フィリップ・シール





外 装

- ケース： ステンレススチール仕様
 サファイヤクリスタル・バック
 ねじ込み式リュウズ
 3気圧防水
- 寸 法： 直径（10時～4時）：45 mm
 幅（9時～3時、リュウズを含む）：44.5 mm
 長さ（ラグ～ラグ）：44.9 mm
 総厚：8.3 mm
 ラグ間隔：13.05 mm
- 文字盤： ・オリーブグリーン・ソレイユ、水平エンボス・パターン
 ・ホワイト夜光付18金ホワイトゴールドの丸みを帯びたバトン型時・分針
 ・ホワイト夜光付18金ホワイトゴールドのバトン型植字アワーマーカー
 ・ロジウムめっきの秒針
- ブレスレット： 特許取得のステンレススチール製パテック フィリップ折り畳み式バックルとロック可能な調整システムを備えたステンレススチール製ブレスレット

